

NOTE PER LO STAZZATORE

Paracadri lungo la chiglia e sul dritto di prua, non  
sulle chiglia. Lama deriva senza rastremature. Spessore

> specchio poppa 20 mm Centro Mastro - dritto di p. 431 mm

Finiture metalliche in ottone

Alterna > specchio f. p. conette



**A.I.C.D.**  
ASSOCIAZIONE ITALIANA  
CLASSE DINGHY 12 piedi

**CERTIFICATO DI STAZZA**  
per  
Dinghy 12 p.


Nome del Dinghy 12 piedi ARIOSA  
Numero Velico ITA 943  
Proprietario Maurizio Tirapanni  
Indirizzo Via S. Felice 21 40122 Bologna  
Società alla quale è iscritto Circolo Nautico Amici Vela Cervia  
Porto d'armamento Cervia  
Costruttore Cantiere G. Operto (Camogli - Be)  
Luogo di costruzione Camogli - Genova  
Anno di costruzione 1956 Scafo in Lepuo  
Stazzato dal Sig. Francesco Morassutti FIV 136  
a Venezia il 11 Aprile 2015  
Certificato di stazza n° 1125 emesso il 28 Maggio 2015  
Nuova Stazza

IL SEGRETARIO



# DINGHY 12p. N°ITA 943

Misure in mm




SCAFO: 133 Kg  
 PAGLIOLI: 785 Kg  
 DERIVA: 15,35 Kg  
 TIMONE + BARRA (senza prolunga): 6,0 Kg

Misure ± 10 mm

A	219	213
B	117	110
C	76	73
D	53	49
E	45	44
F	45	44
G	48	44
H	42	45
I	152	142
L	56	49
M	19	19
N	3	5
O	3	2
P	11	7
Q	19	16
R	28	27
S	38	37

NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fascione (8 mm)



(a) Distanza della landa dalla ruota di prora: 580, 590±20

(b) Distanza fra il perno deriva e la ruota di prora: 1397±20, 1395

Nota: • Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.  
 • Nei riquadri colorati le misure di stazza.


## NOTE PER LO STAZZATORE

Cappelletto paracolpi lungo tutta la chiglia e sul dritto di prora ma non sulle  
chigliette laterali. Lama deriva senza rastremature . Spessore specchio di p. 20 mm

Centro mastra alb. dritto di p. 431 mm . Finiture metalliche in ottone.

Altezza specchio di p. corretta.

*Francesco Morassutti*



**A.I.C.D.**  
**ASSOCIAZIONE ITALIANA**  
**CLASSE DINGHY 12 piedi**

**VERBALE DI STAZZA**

per

**DINGHY 12 p.**

Nome del Dinghy 12 piedi ARIOSA

Numero Velico ITA- 943

Proprietario MAURIZIO TIRAPANI

Indirizzo via San Felice 21/40122-Bologna /cell.: 3476473595

Società alla quale è iscritto \_\_\_\_\_

Porto d'armamento \_\_\_\_\_

Costruttore CANTIERE G. OGNIO (Camogli-GE)

Luogo di costruzione Camogli (GE)

Anno di costruzione 1956 Scafo in LEGNO


Stazzato dal Sig. FRANCESCO MORASSUTTI FIV 136

a VENEZIA il 11-04-2015

Certificato di stazza n° \_\_\_\_\_ emesso il \_\_\_\_\_

# DINGHY 12p. N° ITA -943

Misure in mm



SCAFO: 133 Kg


PAGLIOLI: 7,85 Kg

TIMONE + BARRA  
(senza prolunga) 6,0 Kg

Misure ± 10 mm

A	219	213
B	117	110
C	76	73
D	53	49
E	45	44
F	45	44
G	48	44
H	42	45
I	152	142
L	56	49
M	19	19
N	3	5
O	3	2
P	11	1
Q	19	16
R	28	27
S	38	37

NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fascione (8 mm)



(a) Distanza della landa dalla ruota di prora 580 590±20

(b) Distanza fra il perno deriva e la ruota di prora 1397±20 1395

- Nota:
- Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
  - Nei riquadri colorati le misure di stazza.