

NOTE PER LO STAZZATORE

* Valori non indicati dallo stazzatore
** Deve regolarsi con i piedi



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSI DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.


Nome del Dinghy 12 piedi EBBESDA DEL TENDINI
Numero Velico: ITA 1798
Proprietario Dario Bozzoli Parascchi
Indirizzo Via Giuseppe Compagnoni, 31 20139 Milano
Società alla quale è iscritto Centro Vela Dervio
Porto d'armamento Dervio
Costruttore Cantieri Nauticolidi
Luogo di costruzione Lodi
Anno di costruzione 1991 Scafo in VTR + C
Stazzato dal Sig. Ing. Francesco Ciccolo
a Lodi il 16-08-1991
Certificato di stazza n° 445 emesso il 03-05-2018
per Parascchi Proprietà

IL SEGRETARIO



Misure in mm

1798




SCAFO: 102,55 Kg
PAGLIOLI: 7,8 Kg } **

TIMONE + BARRA
(senza prolunga) 4.65Kg
totale 115-

Misure ± 10 mm

A	219	210
B	117	109
C	76	69
D	53	63
E	45	38
F	45	38
G	48	38
H	42	35
I	152	122
L	56	52
M	19	16
N	3	4.5
O	3	3
P	11	9
Q	19	18
R	28	29
S	38	38

NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fascione (8 mm)



Nota:

- Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
- Nei riquadri colorati le misure di stazza.

Emesso dubitato x progetto di progetto
N° 587 in data 16-5-00

N. 445

RICCARDO BROZZOLE
VIA D'ERANESO, 30

A. I. C. D.

16147 GENOVA

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 p.

CERTIFICATO DI STAZZA
PER
DINGHY 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi NESSUN AORMA!

Numero Velico I-1798

Proprietario GIORGIO PUCCINI

Indirizzo V. REDIPUGLIA 33C/1, GENOVA

Società alla quale è iscritto C. VELE VERNAZZOLES

Porto d'armamento GENOVA

Costruttore NAUTICA LODI

Luogo di costruzione LODI

Anno di costruzione 1991


Stazzato dal Sig. inf. FRANCESCO CICCOLA

a LODI il 16.08.91

Certificato di stazza emesso il 13.05.96
per atto di proprietà



DINGHY 12 p. N° I-1798



Pesi in Kg.

SCAFO 102.55


PAGLIOLI 7.8

TIMONE + BARRA
(senza prolunga) 4.65


TOT 115

Misure

A	210
B	109
C	69
D	43
E	38
F	38
G	38
H	35
I	152
L	62
M	16
N	15
O	3
P	9
Q	18
R	29
S	39



ZONE A DOPPIO FONDO



Puntale

(a) Distanza della lancia
dalla ruota di prora 520

(b) Distanza fra il perno deriva
e la ruota di prora 1605

