


NOTE PER LO STAZZATORE



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi BARBA BRV
Numero Velico: ITA 1803
Proprietario Bruno Zamorani
Indirizzo Via Maragliano 11/18 S. Margherita Ligure
Società alla quale è iscritto C. Velici S. Margherita Ligure
Porto d'armamento Santa Margherita Ligure
Costruttore Cantieri Patrone
Luogo di costruzione Ceriale (SV)
Anno di costruzione 1992 Scafo in VR + L
Stazzato dal Sig. Andr. Carlo Neri
a Ceriale (SV) il 8 Aprile 1992
Certificato di stazza n° 289 emesso il 18 Giugno 2021
per Fanaffis di Proprietà

IL SEGRETARIO



Misura in mm

1803




TIMONE + BARRA
(senza prolunga) 4,6 Kg

Misura ± 10 mm

A	219	220
B	117	116
C	76	76
D	53	54
E	45	45
F	45	46
G	48	50
H	42	42
I	152	160
L	56	56
M	19	18
N	3	3
O	3	3
P	11	11.5
Q	19	18
R	28	24
S	38	36

NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fascione (8 mm)



Nota:

- Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
- Nei riquadri colorati le misure di stazza.

Certificato di stazza spedito a 70.1.12 23/5/92

N. 289

In data _____

A. I. C. D.

**ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 p.**

VERBALE DI STAZZA per DINGHY 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi GABBIANO 4

Numero Velico I-1803 B

Proprietario Dott. Francesco Pennino

Indirizzo Piazza Vittorio Veneto 6 // S. Margherita Ligure (Ge)

Società alla quale è iscritto _____

Porto d'armamento S. Margherita

Costruttore Cantieri Navali Patrone S. n. C.

Luogo di costruzione Ceriale (SV)

Anno di costruzione 1982

Stazzato dal Sig. Dott. Arch. Carlo Niche

a Ceriale (SV) 11.8.6.92

Inviato all'A.I.C.D. il _____

Certificato di stazza emesso il 23/05/1992 [Signature]




LO STAZZATORE

Dott. Arch. Carlo Niche

DINGHY 12 p. N°

TIMONE



DERIVA





Pesi in Kg.

SCAFO 116
PAGLIOLI 770
TIMONE + BARRA
(senza prolunga) 4600

Misure

A	220
B	116
C	76
D	54
E	45
F	46
G	40
H	42
I	160
J	56
K	18
L	3
M	3
N	11,5
O	18
P	24
Q	36



Puntale = 521

(a) Distanza della landa dalla ruota di prora 570

(b) Distanza fra il perno deriva e la ruota di prora 1397

