


NOTE PER LO STAZZATORE

Puo' negare senza pagarsi



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi PIANO B
Numero Velico: ITA 1917
Proprietario Luca Carranipa
Indirizzo Via San Carlo, 61 Mariano Comense
Società alla quale è iscritto L.N.I. Mantello del Lario
Porto d'armamento Mantello
Costruttore Cantiere Boudelo
Luogo di costruzione Chioggia
Anno di costruzione 1996 Scafo in VTR + C
Stazzato dal Sig. Alessandro de Conti
a Chioggia il 20 Marzo 1996
Certificato di stazza n° 839 emesso il 6 Dicembre 2012
per Panoffi di Ruffe


IL SEGRETARIO



DINGHY 12p. N°

1917

Misure in mm



Può regolarsi
senza paghvoli


SCAFO: 111,0 Kg
PAGLIOLI: 5,0 Kg

TIMONE + BARRA
(senza prolunga) 5,0 Kg
121,0 Kg

Misure ± 10 mm

A	219	219
B	117	116
C	76	35
D	53	50
E	45	40
F	45	37
G	48	40
H	42	40
I	152	142
L	56	54
M	19	23
N	3	13
O	3	13
P	11	20
Q	19	24
R	28	27
S	38	28

NB: A, B, C, D, E, F, G, H,
comprendono lo spessore
del fascione (8 mm)



(a) Distanza della landa
dalla ruota di prora 596 596±20

(b) Distanza fra il perno deriva
e la ruota di prora 1397±20 1412

Nota: • Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco
sul paramozzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
• Nei riquadri colorati la misura di stanza

NOTE PER LO STAZZATORE

Può negare senza paglioli



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi


CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi *OSSO*
Numero Velico *ITA 1312*
Proprietario *Carlo RAVETTA*
Indirizzo *Via Paolo Veronese, 8* *TREVISO.*
Società alla quale è iscritto _____
Porto d'armamento _____
Costruttore *Cantiere BONALDO*
Luogo di costruzione *Chioggia (VE)*
Anno di costruzione *1996* Scafo in *VTR*
Stazzato dal Sig. *Alessandro De Conti*
a *Chioggia (VE)* il *30-02-1996*
Certificato di stazza n° *839* emesso il *6 Aprile 2010*
Per passaggio di proprietà il SEGRETARIO



DINGHY 12p. N° 1917

Misura in mm



SCAFO: 111,0 Kg

PAGLIOLI: 6,0 Kg


TIMONE + BARRA
(senza prolunga) 5,0 Kg

121, 0 kg

Misura ± 10 mm

A	219	219
B	117	116
C	76	75
D	53	50
E	45	40
F	45	37
G	48	40
H	42	40
I	152	142
L	56	54
M	19	23
N	3	13
O	3	13
P	11	20
Q	19	24
R	28	27
S	38	28

NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fascione (8 mm)



Nota:

- Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramazzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
- Nei riquadri colorati le misure di stazza.