


NOTE PER LO STAZZATORE



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.


Nome del Dinghy 12 piedi JOKINO DI LAGUNA
Numero Velico: ITA 1992
Proprietario Roberto Usai
Indirizzo Via Lungolago dei Pescatori, 20 Orbetello
Società alla quale è iscritto Società Canottieri Orbetello
Porto d'armamento Orbetello
Costruttore Cantieri Nauticalosi
Luogo di costruzione Lodi
Anno di costruzione 1999 Scafo in VR + L
Stazzato dal Sig. Anc. L. Pannobile
a Anzio il 6/6/1999
Certificato di stazza n° 580 emesso il 28 Feb. 2024
per Pan. di Proprietà

IL SEGRETARIO



DINGHY 12p. N°ITA 1992

Misure in mm




SCAFO: _____ Kg
 PAGLIOLI: _____ Kg
 TIMONE + BARRA (senza prolunga) _____ Kg

115,5

Misure ± 10 mm

A	219	213
B	117	111
C	76	20
D	53	48
E	45	40
F	45	41
G	48	42
H	42	37
I	152	153
L	56	58
M	19	19
N	3	0
O	3	0
P	11	12
Q	19	20
R	28	31
S	38	40

NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fascione (8 mm)




(a) Distanza della landa dalla ruota di prora

(b) Distanza fra il perno deriva e la ruota di prora

Nota:

- Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
- Nei riquadri colorati le misure di stazza.

NOTE PER LO STAZZATORE



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi


CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi PIUMETTA
Numero Velico: ITA 1992
Proprietario Fabrizio Di Feo
Indirizzo Via della Grotta snc Monte Argentario (GR)
Società alla quale è iscritto Circolo Canottieri Porto S. Stefano
Porto d'armamento Porto Santo Stefano
Costruttore Cantiere Nautica Losli
Luogo di costruzione Lodi
Anno di costruzione 1999 Scafo in VTR + L
Stazzato dal Sig. Arch. L. Piammobile
a Anzio il 6/6/1999
Certificato di stazza n° 580 emesso il 23/8/2023
per Panayis di Vespiti

IL SEGRETARIO




Misure in mm




Misure ± 10 mm

NB: A, B, C, D, E, F, G, H,
comprendono lo spessore
del fascione (8 mm)



NOTE PER LO STAZZATORE



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi


CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi PIUMETTA
Numero Velico ITA 1992
Proprietario Corrado Oddone
Indirizzo Via Montecassiano, 90 00156 ROMA.
Società alla quale è iscritto Sailing Team Bracciano
Porto d'armamento Bracciano
Costruttore Cantiere Nautica Lodi
Luogo di costruzione Lodi
Anno di costruzione 1999 Scafo in VTR + L
Stazzato dal Sig. Arch. L. Giannobile
a Anzio il 6/6/1999
Certificato di stazza n° 580 emesso il 5 giugno 2015
Passaggio di Proprietà

IL SEGRETARIO

DINGHY 12p. N° ITA 1992

Misure in mm




SCAFO: _____ Kg
 PAGLIOLI: _____ Kg
 TIMONE + BARRA
 (senza prolunga) _____ Kg

tot. 115,5

Misure ± 10 mm

A	219	213
B	117	111
C	76	70
D	53	48
E	45	40
F	45	41
G	48	42
H	42	37
I	152	153
L	56	58
M	19	19
N	3	0
O	3	0
P	11	12
Q	19	20
R	28	31
S	38	40

NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fascione (8 mm)



Nota: • Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
 • Nei riquadri colorati le misure di stazza.

Certificato di stazza spedito a M. DE CINQUE

N. 580

In data 3/1/2000

A. I. C. D.

**ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 p.**

VERBALE DI STAZZA per DINGHY 12 p.


Nome del Dinghy 12 piedi PIUHETTA
Numero Velico ITA 1992
Proprietario DE CINQUE MASSIMO
Indirizzo VIA ICILIO 5 - 00153 ROMA
Società alla quale è iscritto C.V.R. ANZIO
Porto d'armamento ANZIO
Costruttore NAUTICA LODI S.r.l.
Luogo di costruzione RIOLO - LODI
Anno di costruzione 1999
Stazzato dal Sig. ARCH. LEONIDA GIANNOBILE
a ANZIO il 06.06.1999
Inviato all'A.I.C.D. il 25.11.99
Certificato di stazza emesso il _____

LO STAZZATORE

[Signature]

TIMONE



DERIVA



SCAFO
PAGLIOLI
TIMONE + BARRA
(senza prolunga) 115.5

Misure


A	213
B	111
C	70
D	48
E	40
F	41
G	42
H	33
I	153
J	58
K	20
L	12
M	20
N	31
O	40



Puntale 518

(a) Distanza della landa dalla ruota di prora 591

(b) Distanza fra il perno deriva e la ruota di prora 1398



NOTA: Il numero velico deve essere intagliato o impresso a fuoco

sul parametrale o sulla carena di deriva o sulla ruota di prora