NOTE PER LO STAZZATORE

.17	1 + 111 + - 111	-
* Misune	usu interate falls tassator allo	Price
		· ((/) /)
考		1




A.I.C.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSEDINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA per Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi	
Numero Velico: ITA 2 0	15
Proprietario Antenio Lezeta	
Indirizzo	
Società alla quale è iscritto	V. Tiberino
Porto d'armamento Bras	aan.
Costruttore Cautier No	
Luogo di costruzione Lo 1	<i>2</i>
	D Scafe in VTR + L
Stazzato dal Sig. fingus	Zip olla
a Ledi	112 fragus 2000 emesso il 4 Aprile 2020
Certificato di stazza nº 610	emesso il 4 A frile 2020
per Paraffer di Rapid	-
. 10	II SECRETARIO
	AN SE
	The same of the sa

NOTE PER LO STAZZATORE

A Misme non nilevate della stazzatore all'orifine.



A.I.C.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE DINGHY 12 piedi

CEPTIFICATO DI STAZZA per Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi	GRETA
Numero Velico ITA	0015
Proprietario grampieta	
Indirizzo Voa f. Roude	let, 57 00134 ROMA
Società alla quale è iscritto	iling Team Bracciaus
Porto d'armamento Brace	riano
Costruttore lautiere 1	Pauticalosti
Luogo di costruzione Lo SC	•
Anno di costruzione 2000	Scafe in UTR+C
Stazzato dal Sig. fing co	Cifolla
a Lodi	il 2 fing no 2000
Certificato di stazza nº 610	emesso il 23 Lupla 2015
Pessappio d' Propiet	
11	011
	(1)

DINGHY 12p. N° ITA 2015 TIMONE DERIVA 910 70 SCAFO PAGLIOU: TIMONE + BARRA (senza prolunga) Misure ± 10 mm INCAVO DERIVA 105 В 76 C 53 D 7,4±2 45 E F 48 G 42 150 152 56 L 19 M 3 N 0 P 20 19 Q 30 28 R 40 432 R NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fascione (8 mm) Puntale= # 520±1 a Distanza della landa b) Distanza fra il perno deriva dalla ruota di prora 580 590-20 1400 e la ruota di prora LARGH. MAX 1413 1401 1150 606 (B) (C) (D) • Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco Nota: sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone. • Nei riquadri colorati le misure di stazza. Mese Anna: 2/2003

NOTE PER LO STAZZATORE	
* Misme une relevate della Farrature	



A.I.C.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE DINGHY 12 piedi


CERTIFICATO DI STAZZA per Dinghy 12 p.

タッ ナ 。
Nome del Dinghy 12 piedi 4747a
Numero Velico 17 A 12015
Proprietario Sana Scrimeri
Indirizzo V Mout, Funaisla 2 L Turifuano Roman
Società alla quale è iscritto it o 1, I. se Wantice Le Sazie
Porto d'armamento <u>Saccione</u>
Costruttore Cantine Nanticolodi
Luogo di costruzione
Anno di castruzione 2.000 Scafo in VTR+C
Stazzata dal Sig. Jingin Cupella
a LODI 1 2 Jugu 2000
Certificato di stazza nº 610 emesso il Fridana 2012
Panaggio de Projuete 11 10000
911 C

NOTE PER LO STAZZATORE

* Hisure men indicate balls stazzatore





A.I.C.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE DINGHY 12 piedi


CERTIFICATO DI STAZZA per Dinghy 12 p.

	y 12 piedi G		
		imieri	
		2/3 00069	
		azione Sportive M	
			MARKET SHEET, SOME AS
	nto Brace		
	Nauticalo		
Luogo di costruz	ione LODI		
Anno di costruzi	one 2.000	Scafe in VTK+	L
	giorgio a		
/ C N /	7 7	11 02-0	V-9-
		emesso il 25 N	agr (3 201
Panapus	diprofitta	II SEG	ETARIO
19.0	- 1 - 1	18	111

DINGHY 12p. N° ITA 2015 TIMONE DERIVA 965 965 640,5 910 370±10 600 SCAFO: PAGLIOLI: TIMONE + BARRA 5,3 Ka (senza prolunga) Misure ± 10 mm INCAVO DERIVA 117 76 C 53 45 45 48 42 152 56 19 3 0 11 19 30 28 3678 360-10 NB: A, B, C, D, E, F, G, H, del fascione (8 mm) 1397±20 (b) Distanza fra il perno deriva la landa di prora \$ \$ \$ \$90£20 1400 e la ruota di prora LARGH. 1413 1150 114410 1601 1420±10 1396±10 129±10 606 604±10 (A) (B) (C) (D) Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone. Nei riquadri colorati le misure di stazza.

SZÉEO << 81:EZ SZ-SO-01.0Z

DINGHY 12p. Nº 17A 2015



Mese Anno <u>2/2</u>003