

ITA 2067

Venduto in Francia a


Natalie Delliou

il 3 novembre 2023

**con emissione di un Certificato di Stazza
francese**

NOTE PER LO STAZZATORE

5 kg. di ferri correttori a poppe
(valore determinato dallo stazzatore FIV n. 3
Ingen. Fissavanti.)



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi MINIMAL JUNGLE
Numero Velico ITA 2067
Proprietario Riccardo Ratti
Indirizzo Via Luigi Anelli, 2 20122 MILANO
Società alla quale è iscritto Lepa Navale Italiana
Porto d'armamento Viareggio
Costruttore Nauticalodi
Luogo di costruzione Lodi
Anno di costruzione 2002 Scafo in VTR + L
Stazzato dal Sig. Francesco Ciccolo
a Rapallo il 20 Settembre 2002
Certificato di stazza n° 697 emesso il 20/2/2013

Passaggio di Proprietà

IL SEGRETARIO



Misura in mm



TIMONE + BARRA
(senza prolunga) _____ Kg

A	219	→ Veda conformata Sul confide ←	
B	117		
C	76		
D	53		
E	45		
F	45		
G	48		
H	42		
I	152		
L	56		
M	19		
N	3		
O	3		
P	11		
Q	19		
R	28		
S	38		

DERIVA peso 15 kg.

965
344
198
spess. 6±0,5
6,0

Kg
Kg
Kg
115,5

69
67±2
INCAVO DERIVA
17,4
17,4±2
67
67±2

(A) (B) (C) (D)

864 864 864 720 700±20 648 420

A B C D E F G H I

S R Q R O N M I

432 432 203

366 366±10

Puntale= 523 520±10

(a) Distanza della landa dalla ruota di prora 570 590±20

(b) Distanza fra il perno deriva e la ruota di prora 1397±20 1340

76 38 44 89

823 844±10 1301 1294±10 1400 1420±10 1156 1146±10 811 604±10


LARGH. MAX 1400 1394±10

(A) (B) (C) (D)

Mese Anno: 2/201

NOTE PER LO STAZZATORE

~~Attila~~
~~Foto 11 p. 2.~~



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi MINIMA
Numero Velico ITA 2067
Proprietario ALBERTO VITA SAMORY
Indirizzo VIA CAPPUCCINI 14 MILANO
Società alla quale è iscritto C.V.S. M. LIGURE
Porto d'armamento SANTA M. LIGURE
Costruttore NAUTICALODI
Luogo di costruzione LODI
Anno di costruzione 2002 Scafo in VTR
Stazzato dal Sig. FRANCESCO CICCOLO
a RAPALLO il 20/09/2002
Certificato di stazza n° 697 emesso il 6-3-2003

IL SEGRETARIO

ilan


DINGHY 12p. N° 2067

Misure in mm

SCAFO + TIMONE + BARRA
+ ARCHETTO = Kg 115,5

DERIVA = Kg 15

Generati
16-04-06



5 kg DI FERRI CONNETTORI A ROPPA

SCAFO: 110,0 Kg


PAGLIOLI: 2,0 Kg

TIMONE + BARRA
(senza prolunga) 3,8 Kg

Misure ± 10 mm

A	219	
B	117	
C	76	
D	53	
E	45	
F	45	
G	48	
H	42	
I	152	
L	56	
M	19	
N	3	
O	3	
P	11	
Q	19	
R	28	
S	38	

NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fascione (8 mm)




Nota:

- Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
- Nei riquadri colorati le misure di stazza.

NOTE PER LO STAZZATORE

5 kg di fermi correttori a poppa



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi


CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi MINIMA
Numero Velico ITA 2067
Proprietario Vittorio De Luca
Indirizzo Via M. PACANO 69A MILANO
Società alla quale è iscritto C.V.S. Marphite
Porto d'armamento Santa Margherita Ligure
Costruttore Nauticalodi
Luogo di costruzione LODI
Anno di costruzione 2002 Scafo in VTK+Lepus
Stazzato dal Sig. Francesco Ciccolo
a Rapallo (ge) il 20-09-2002
Certificato di stazza n° 697 emesso il 15 Maggio 2010
Per passaggio di proprietà



DINGHY 12p. N° ITA 2067

Misure in mm



SCAFO: _____ Kg

PAGLIOLI: _____ Kg

TIMONE + BARRA


(senza prolunga)

Totale _____ Kg

Misure ± 10 mm

A	219	
B	117	
C	76	
D	53	
E	45	
F	45	
G	48	
H	42	
I	152	
L	36	
M	19	
N	3	
O	3	
P	11	
Q	19	
R	28	
S	38	

NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fascione (8 mm)



Nota: • Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramozzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.