

in data

A. I. C. D.**ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 p.****VERBALE DI STAZZA per DINGHY 12 p.**

Nome del Dinghy 12 piedi

Numero Velico ITA 2078Proprietario HANZONI LUCA

Indirizzo

Società alla quale è iscritto CV.S.M.L.Porto d'armamento CHARCHERITA L.Costruttore CANTIERI S. ORSOLA-Luogo di costruzione S. MICHELE DI PAGANAAnno di costruzione 2003Stazzato dal Sig. CICCOLO FRANCESCOa SAN MICHELE DI PAGANA il 31.03.03

Inviato all'A.I.C.D. il

Certificato di stazza emesso il

LO STAZZATORE






TROFEO SIAD 2013 - Campionato Nazionale

Elenco iscrizioni e controlli di stazza generato in data 27/05/2013 ORE 11.30



Imbarcazione	ITA2078	
Tipo	DINGHY VETRORESINA	
Nome	MARGO'	
Timoniere	EUFEMI	GIANLUCA
Peso	133.45	
Angolo Deriva	74	
Timone	4.85	
Note	0	

DINGHY 12p. N°



Pesi in Kg.

SCAFO 115.8
PAGLIOLI
TIMONE + BARRA 4.2
(senza prolunga)

Misure

NOTA: Il numero velico deve essere intagliato o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sulla parte immersa del timone.

Anno 1986

NOTE PER LO STAZZATORE

* Misure non indicate dallo stazzatore



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.


Nome del Dinghy 12 piedi MARCO
Numero Velico ITA 2078
Proprietario Giuseppe Eufemi
Indirizzo Via Mario Papano, 14 20145 Milano
Società alla quale è iscritto C.V. Santa Margherita Ligure
Porto d'armamento Santa Margherita Ligure
Costruttore Cantieri Sant'Isola
Luogo di costruzione San Michele di Papano (Ka/Al)
Anno di costruzione 2003 Scafo in VTR + C
Stazzato dal Sig. Francesco Ciccolo
a San Michele di Papano il 31 Marzo 2003
Certificato di stazza n° 713 emesso il 25 Maggio 2010
Passaggio di proprietà

IL SEGRETARIO



DINGHY 12p. N° ITA 2078

Misure in mm



SCAFO: 45,8 Kg


PAGLIOLI: Kg

TIMONE + BARRA
(senza prolunga) 4,2 Kg

Misure ± 10 mm

A	219	
B	117	
C	76	
D	53	
E	45	
F	45	
G	48	
H	42	
I	152	
L	56	
M	19	
N	3	
O	3	
P	11	
Q	19	
R	28	
S	38	

NB: A, B, C, D, E, F, G, H,
comprendono lo spessore
del fascione (8 mm)



- Nota:
- Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramozzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
 - Nei riquadri colorati le misure di stazza.