


NOTE PER LO STAZZATORE

* Non sono stati registrati i valori dello stesso
del termone e della barca dallo stazzatore
all'origine.



A.I.C.D.

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY, 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi PIPPO

Numero Velico: ITA 2083

Proprietario Andrea Bruno

Indirizzo Via delle Stelline, 9 20146 MILANO

Società alla quale è iscritto Yacht Club Punta Ala

Porto d'armamento Camerio Riviera (VR)

Costruttore Cantieri Patronne

Luogo di costruzione Cervia (SV)

Anno di costruzione 2003 Scafo in VTR + L

Stazzato dal Sig. F. R. Lenuzzi
a Genova il 16/5/2006


Certificato di stazza n° 898 emesso il 2 Aprile 2023
per Panaggio di Proprietà



Il Segretario

DINGHY 12p. N° ITA 2083

Misure in mm




SCAFO: 111 Kg
PAGLIOLE: / Kg

TIMONE + BARRA
(senza prolunga) 5,2 Kg

Misure ± 10 mm

A	219	220
B	117	116
C	76	76
D	53	53
E	45	36
F	45	56
G	48	50
H	42	48
I	152	150
L	56	56
M	19	18
N	3	3
O	3	5
P	11	11,5
Q	19	18
R	28	24
S	38	36

NB: A, B, C, D, E, F, G, H,
comprendono lo spessore
del fascione (8 mm)



Note:


- Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
- Nei riquadri colorati le misure di stazza.

NOTE PER LO STAZZATORE

* Non sono stati rilevati e riportati gli alzatori di

Tonnone e Deriva dalla stazza all'origine.

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 P



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi **PIPPO**

Numero Velico: ITA **2083**

Proprietario **Luisi Ferrario**

Indirizzo **Vie Roma, 7 21010 Portovaltravaglio (VA)**

Società alla quale è iscritto **Top Vela Laveno**

Porto d'armamento **Laveno**

Costruttore **Cantieri Patroni**

Luogo di costruzione **Cancale (SV)**

Anno di costruzione **2003** Scafo in **VTP+L**

Stazzato dal Sig. **P. P. Lenzi**

a **Ferrara** il **16/5/2006**


Certificato di stazza n° **898** emesso il **5 febbraio 2021**

per **Paraffisi di Proprietà**

IL SEGRETARIO

DINGHY 12p. N° ITA 2083

Misure in mm





SCAFO: 111,0 Kg
PAGLIOI: / Kg

TIMONE + BARRA
(senza prolunga) 5,2 Kg

Misure ± 10 mm

A	219	220
B	117	116
C	76	76
D	53	54
E	45	46
F	45	46
G	48	50
H	42	48
I	152	150
L	56	56
M	19	18
N	3	3
O	3	5
P	11	11,5
Q	19	18
R	28	24
S	38	36

NB: A, B, C, D, E, F, G, H,
comprendono lo spessore
del fascione (8 mm)




Nota:

- Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
- Nei riquadri colorati le misure di stazza.

NOTE PER LO STAZZATORE

* Non sono stati rilevati segni di
Tramezz e Deriva



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi PIPPO

Numero Velico ITA 2083

Proprietario Fiammi Sotirio

Indirizzo 1/c Rouchi 16/2 20136 Milano

Società alla quale è iscritto L.N.I. Desenzano

Porto d'armamento Desenzano

Costruttore Cantiere Patron

Luogo di costruzione Ceriale

Anno di costruzione 2003 Scafo in VTR+L

Stazzato dal Sig. F. P. Lenzi il 16/5/2006


Certificato di stazza n° 898 emesso il 2/1/2013

Passeggero Francesco IL SEGRETARIO



DINGHY 12p. N° ITA 2083

Misure in mm




SCAFO: 111,0 Kg
PAGLIOLE: Kg

TIMONE + BARRA
(senza prolunga) 5,2 Kg

Misure ± 10 mm


A	219	220
B	117	116
C	76	76
D	53	54
E	45	46
F	45	46
G	48	50
H	42	48
I	152	150
L	56	56
M	19	18
N	3	3
O	3	5
P	11	11,5
Q	19	18
R	28	24
S	38	36

NB: A, B, C, D, E, F, G, H,
comprendono lo spessore
del fascione (8 mm)



Puntale = 521 520±10
(a) Distanza della landa
dalla ruota di prora 574 590±20


(b) Distanza fra il perno deriva
e la ruota di prora 1397±20 1417



Nota: • Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco
sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.

NOTE PER LO STAZZATORE

* MANGANO SPESORI TIMONE E DERIVA



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi SEMMO CHI' PE DEMO^{ASF}

Numero Velico ITA 2083

Proprietario MARCO GIUDICI

Indirizzo VIA CAFFA 3/8/B - 16129 GENOVA

Società alla quale è iscritto LNI SEZ.GENOVA CENTRO

Porto d'armamento GENOVA

Costruttore C.N. PATRONE

Luogo di costruzione CERIALE

Anno di costruzione 2003 Scafo in VTR + L

Stazzato dal Sig. G. PAOLO LEUZZI

a GENOVA il 16 MAG. 2006

Certificato di stazza n° 898 emesso il 24 MAR. 2007


per passaggio di proprietà

Il SEGRETARIO

F. *[Signature]*
ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE DINGHY 12 PIEDI

DINGHY 12p. N° ITA 2083

Misure in mm



SCAFO: 111,0 Kg


PAGLIOLE: Kg

TIMONE + BARRA
(senza prolunga) 5,2 Kg

Misure ± 10 mm

A	219	220
B	117	116
C	76	76
D	53	54
E	45	46
F	45	46
G	48	50
H	42	48
I	152	150
L	56	56
M	19	18
N	3	3
O	3	5
P	11	11,5
Q	19	18
R	28	24
S	38	36


NB: A, B, C, D, E, F, G, H,
comprendono lo spessore
del fascione (8 mm)



Puntale = 521 520±10

(a) Distanza della landa
dalla ruota di prora 574 590±20

(b) Distanza fra il perno deriva
e la ruota di prora 1397±20
1417



Nota: • Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco
sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
• Nei riquadri colorati le misure di stazza.