

NOTE PER LO STAZZATORE



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi


CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi AFRODITE
Numero Velico: ITA 2112
Proprietario Eufanio Petretto
Indirizzo Via Rouchi 30/20 16155 Genova
Società alla quale è iscritto L.N.I. Sestri Ponente
Porto d'armamento Sestri Ponente - Ge
Costruttore Cantiere Nauticalodi
Luogo di costruzione Lodi
Anno di costruzione 2005 Scafo in VTR+L
Stazzato dal Sig. Francesco Morassutti
a Chioggia il 10 Maggio 2005
Certificato di stazza n° 830 emesso il 10 Marzo 2019
per Paraggio di Proprietà

IL SEGRETARIO

DINGHY 12p. N° ITA 2112

Misure in mm



SCAFO: _____ Kg


PAGLIOLI: _____ Kg

TIMONE + BARRA
(senza prolunga) _____ Kg

Misure ± 10 mm


A	219	212
B	117	110
C	76	69
D	53	46
E	45	40
F	45	40
G	48	42
H	42	39
I	152	154
L	56	56
M	19	19
N	3	5
O	3	5
P	11	13
Q	19	22
R	28	30
S	38	39

NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fascione (8 mm)



- Nota:
- Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
 - Nei riquadri colorati le misure di stazza.

OTE PER LO STAZZATORE



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.


Nome del Dinghy 12 piedi AFRODITE
Numero Velico ITA 2112
Proprietario MASSIMO TOGNONI
Indirizzo VIA GABRIELE ROSETTI 15F/6-16168 GENOVA
Società alla quale è iscritto CIRCOLO VELE VERNAZZOLSI
Porto d'armamento GENOVA
Costruttore NAUTICA LODI
Luogo di costruzione LODI
Anno di costruzione 2005 Scafo in VIR+LEGNO
Stazzato dal Sig. FRANCESCO MORASSUTTI
a CHIORLA il 10 MARZO 2005
Certificato di stazza n° 830 emesso il 30 GEN 2008
PER PASSAGGIO DI
PROPRIETA'

IL SEGRETARIO



DINGHY 12p. N° 2112

Misure in mm



SCAFO: _____ Kg


PAGLIOLI: _____ Kg

TIMONE + BARRA
(senza prolunga) _____ Kg

Misure ± 10 mm

A	219	212
B	117	110
C	76	69
D	53	46
E	45	40
F	45	40
G	48	42
H	42	39
I	152	154
L	56	56
M	19	19
N	3	5
O	3	5
P	11	13
Q	19	22
R	28	30
S	38	39

NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fascione (8 mm)



- Nota:
- Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
 - Nei riquadri colorati le misure di stazza.