


NOTE PER LO STAZZATORE



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi PAMPERO

Numero Velico ITA 2151

Proprietario Marco Calzavara

Indirizzo Viale San Marco 49 e Mestre

Società alla quale è iscritto Circolo della Vela Mestre

Porto d'armamento Mestre

Costruttore Cantieri Navitico Lillia

Luogo di costruzione Murro (Cuneo)

Anno di costruzione 2006 Scafo in VTR

Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglia

a Murro il 18 Marzo 2006


Certificato di stazza n° 990 emesso il 2 Febbraio 2014

Passaggio di Proprietà

II SEGRETARIO

NOTE PER LO STAZZATORE

.....
.....
.....



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi PAMPERO
Numero Velico LTA 2151
Proprietario Flavio Samuozato
Indirizzo Via Villafranca 5 d 30035 MIRANO (VE)
Società alla quale è iscritto Canottieri Mestre sul velo
Porto d'armamento Club Nautico San Giuliano
Costruttore Canottieri Lillia
Luogo di costruzione Musso (Como)
Anno di costruzione 2006 Scafo in VTR
Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglia
a Musso il 18 Marzo 2006
Certificato di stazza n° 990 emesso il 16 Settembre 2011

Per passaggio di proprietà






Bibione – 77°Campionato Nazionale

Elenco iscrizioni e controlli di stazza generato in data 6/09/2012 ORE 10.45

Imbarcazione	2151	
Tipo	Moderno	
Nome	Pampero	
Timoniere	Semenzato	Flavio
Peso	141,10	
Timone	5,10	

NOTE PER LO STAZZATORE



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi


CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi PAMPERO
Numero Velico ITA 2151
Proprietario PIERO CORTI
Indirizzo VIA DELLE SALVIE 44 - TIRRENIA (PI.)
Società alla quale è iscritto CIRCOLO VELICO ARTIGLIO
Porto d'armamento TORE DEL LAGO
Costruttore CAVIERE NAUTICO LILIA
Luogo di costruzione MUSSO (CO)
Anno di costruzione 2006 Scafo in VFR
Stazzato dal Sig. ROBERTO PARAGLIA
a MUSSO il 18 MAR 2006
Certificato di stazza n° 990 emesso il 23 MAR 2009
**PER PASSAGGIO DI PROPRIETA'
E VERIFICHE DI STAZZA**



DINGHY 12p. N° 1TA 2151

Misure in mm



SCAFO: 110.0 Ka


PAGLIOLI: Ka

TIMONE + BARRA
(senza prolunga) 5.0 Ka

Misure ± 10 mm


A	219	209
B	117	108
C	76	65
D	53	40
E	45	38
F	45	38
G	48	39
H	42	34
I	152	148
L	56	51
M	19	20
N	3	3
O	3	3
P	11	12
Q	19	19
R	28	29
S	38	36

NB. A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fascione (8 mm)



Puntale = 530 520±10
(a) Distanza della lancia dalla ruota di prora 520 590±20

(b) Distanza fra il perno deriva e la ruota di prora 1397±20 1392



Nota: • Il numero valido deve essere inciso e impresso a fuoco sull'arremabile o sulla cassa di deriva, e sul timone
• I tagli, addizionali le misure di stacco