

NOTE DELLO STAZZATORE


Baricentro: posizione verticale mm dal fondo della chiglia
posizione longitudinale mm da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm

Non perito alla data della prima stazza



Mod. A5



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi *FALENA VIII*

Numero Velico *ITA 2157* Numero Identif. AICD

Proprietario *Sig. Daniel F. Sartore*

Tessera FIV N.

Indirizzo *Via Mura della Malapaga 7/3 16128 Genova*

Società alla quale è iscritto *C.V.S. M.L.*

Porto d'armamento *Santa Margherita Ligure*

Costruttore *Nauticralodi*

Luogo di costruzione *Lodi*

Anno di costruzione *2005* Scafo ☐ classico ☒ moderno

Stazzato dal Sig. *Man. Fignaranti* N. Identific. FIV

a *Rapallo* il *14-5-2006*

Certificato di stazza n° *855* emesso il *20 Novembre 2007*

Causale *Passaggio di Proprietà*



DINGHY 12p. ITA 2157

Misure in mm e kg

Peso Scafo (*): 111,5 kg **108 min. stazzabile**

Pesi correttivi : - kg **3 max.**

111,5 kg **111 min.**

Timone + barra e stick : 4,5 kg **4 min.**

Totale : 116 kg **115 min.**

(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)

Paglioli : Compresi nel peso kg


Pesi correttivi baricentro (**): - kg

(**) Indipendenti dal peso correttore del peso dello scafo

TIMONE

spessore 22

22-3



DERIVA

estensione 830 peso 15

830 max. 15 ± 1,5



inclinazione max. bordo d'uscita 35

75°

INCAVO DERIVA

67, 61-2

17,4 17,4-2

62 67-2

Misure ± 10 mm

A 211

B 100

C 69

D 45

E 37

F 37

G 40

H 34

I 152

L 56

M 19

N 3

O 3

P 11

Q 19

R 28


S 38

N.B.: Misure altezza ciglia all'esterno dello scafo

altezza specchio di poppa rispetto al punto di stazza al centro alla falchetta 390 360

spessore specchio di poppa 5


20 min.



Distanza della lancia dalla ruota di prua 590-20 570

Altezza sezione B (a 1932 mm dalla prua) 565-10

Distanza fra il perno deriva e la ruota di prua 1397-20 1407



larghezza controchiglia o paramozzale 76-5


larghezza chiglia 38-5

A:B:C 102-5

A:B:C 51-5

69-5

44-5



a poppa 852

844-10

lunghezza su tutto misurato senza bolzezza paracipi 1300

1294-10

1400

1396-10

1150


1140-10

608

604-10

larghezza massima a circa 2150 da prua 1420-10

1420



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi X
Numero Velico ITA 2157
Proprietario PINO VIAGAJA
Indirizzo CORSO COLOMBO 18/8 - 16135 RAPALLO
Società alla quale è iscritto L.N.I. RAPALLO
Porto d'armamento PORTOFINO
Costruttore NAUTICA LODI
Luogo di costruzione LODI
Anno di costruzione 2005 Scafo in VIR+LEGNO
Stazzato dal Sig. ly. DAURO FIORAVANTI
a RAPALLO (GE) il 14-05-06
Certificato di stazza n° 855 emesso il 26-06-2006


IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

DINGHY 12p. N°

2157

Misure in mm




SCAFO: } 111,5 Kg
PAGLIOLI: }

TIMONE + BARRA (senza prolunga) 4,5 Kg

Misure ± 10 mm

A	219	
B	117	
C	76	
D	53	
E	45	
F	45	
G	48	
H	42	
I	152	
L	56	
M	19	
N	3	
O	3	
P	11	
Q	19	
R	28	
S	38	

NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fascione (8 mm)



Nota: • Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
• Nei riquadri colorati le misure di stazza.