


NOTE PER LO STAZZATORE

.....
.....
.....




A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi CARUSO
Numero Velico ITA 2161
Proprietario Vittorio MACCHIARELLA
Indirizzo Via Simone Cuccia, 19 Palermo
Società alla quale è iscritto Canottieri Ropero di Laura
Porto d'armamento Mondello
Costruttore Cantiere Riva
Luogo di costruzione Lapio (Corno)
Anno di costruzione 2006 Scafo in Legno
Stazzato dal Sig. S. Paolo Leuzzi
a Lapio (Corno) il 27 Maggio 2006
Certificato di stazza n° 850 emesso il 30 Gennaio 2011

Per passaggio di proprietà

IL SEGRETARIO



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSI DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi CARUSO
Numero Velico: ITA 2161
Proprietario SEBASTIANO MAURIZIO TIMINERI
Indirizzo VIA ATENEA, 259 - 92100 AGRIGENTO
Società alla quale è iscritto CLUB NAUTICO PUNTA PICCOLA
Porto d'armamento S. LEONE (AG)
Costruttore CANTIERE RIVA
Luogo di costruzione LAGLIO (CO)
Anno di costruzione 2006 Scafo in LEGNO
Stazzato dal Sig. G. PAOLO LEUZZI
a LAGLIO il 27/05/2006
Certificato di stazza n° 850 emesso il 01/06/2006
per NUOVA

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]



DINGHY 12p. ITA 2161

Misure in mm


SCAFO:	<u>107,0</u>	Kg
PAGLIOLI:	<u>14,0</u>	Kg
TIMONE + BARRA (senza prolunga)	<u>5,0</u>	Kg
TOTALE	<u>125,0</u>	Kg

A 219	<u>210</u>
B 117	<u>112</u>
C 76	<u>68</u>
D 53	<u>96</u>
E 45	<u>37</u>
F 45	<u>37</u>
G 48	<u>39</u>
H 42	<u>32</u>
I 152	<u>155</u>
L 56	<u>56</u>
M 19	<u>17</u>
N 3	<u>4</u>
O 3	<u>6</u>
P 11	<u>7</u>
Q 19	<u>16</u>
R 28	<u>22</u>
S 38	<u>35</u>

NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fasciame (8mm)






(a) Distanza della landa dalla ruota di prora 590 Puntale 520 (b) Distanza fra il perno deriva e la ruota di prora 1400



TIMONE: tolleranza ± 5 mm sul
perimetro della pala

DERIVA

MATERIALE:



NOTE DELLO STAZZATORE

- Nota:
- Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
 - le scritte in colore riportano le misure di stazza rilevate dallo Stazzatore.