


NOTE PER LO STAZZATORE



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.


Nome del Dinghy 12 piedi BALOO guastafeste
Numero Velico: ITA 2165
Proprietario Pier Luigi Puthod
Indirizzo Via Lauranes della Pila, 19 Civisvella Balsano
Società alla quale è iscritto Circolo Vela Tivano
Porto d'armamento Valmadrese
Costruttore Cantine Bonaldo
Luogo di costruzione Cheoggia
Anno di costruzione 2006 Scafo in VTR + L
Stazzato dal Sig. Giampiero Pallesel
a Cheoggia il 30 Luglio 2006
Certificato di stazza n° 868 emesso il 2 gennaio 2025
per panaggio Proprietà

IL SEGRETARIO



DINGHY 12p. N°ITA 2165



Misure in mm



SCAFO: 112 Kg
 PAGLIOLI: _____ Kg
 TIMONE + BARRA
 (senza prolunga) 4 Kg

Misure ± 10 mm

A	219	212
B	117	112
C	76	73
D	53	55
E	45	41
F	45	42
G	48	45
H	42	40
I	152	150
L	56	55
M	19	22
N	3	7
O	3	7
P	11	15
Q	19	22
R	28	30
S	38	41



NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fascione (8 mm)

(a) Distanza della landa dalla ruota di prora 605 590±20
 (b) Distanza fra il perno deriva e la ruota di prora 1397±20 1460

Nota: • Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramozzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
 • Nei riquadri colorati le misure di stazza.


NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm * dal fondo della chiglia

posizione longitudinale mm * da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm *

* Dati non richiesti al momento della costruzione e prima stazza (2006)



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi ANKANI NUFYNumero Velico ITA 2165 Numero Identif. AICD Proprietario Alessandro Alessi

Tessera FIV N.

Indirizzo Loc. Ceneracola, 7 53036 Poggibonsi (SI)Società alla quale è iscritto Lega Navale ItalianaPorto d'armamento GenovaCostruttore Cantiere BonaldoLuogo di costruzione ChioggiaAnno di costruzione 2006 Scafo in VTR/legno Sola VTRStazzato dal Sig. Giampaolo Palleo N. Identific. FIV 137a Chioggia il 30-7-2006Certificato di stazza n° 868 emesso il 9 Agosto 2014Causale Passaggio di Proprietà

IL SEGRETARIO



DINGHY 12p. ITA

2165

Dichiarazione di conformità N° del

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa rispetto al punto di stazza

al centro alla falchetta
390 **360**

spessore specchio di poppa
20
 20 min.

altezza sezione B (a 1932 mm dalla prua)

 565 ± 10

centro della mastra

422
 420

misure altezza chiglia all'esterno dello scafo

A **212**
 211 ± 10

C **73**
 68 ± 10

E **41**
 37 ± 10

G **45**
 40 ± 10

H **40**
 34 ± 10

I **150**
 152 ± 10


L **55**
 56 ± 10

M **22**
 19 ± 10

O **7**
 3 ± 10

Q **22**
 19 ± 10

S **41**
 38 ± 10



Sezione 17 Poppa

38
 38 ± 5

Sezioni A B C

 51 ± 5

Sezione 1 D

40
 44 ± 5

Larghezza chiglia

immersione deriva

 830 max.

larghezza specchio di poppa alla falchetta escluso bottazzo

853
 844

larghezza sezione A escluso il bottazzo

1295
 1294 ± 10

larghezza sezione B escluso il bottazzo

1403
 1396 ± 10

larghezza sezione C escluso il bottazzo

1150
 1146 ± 10

larghezza sezione D escluso il bottazzo

605
 604 ± 10

larghezza massima a ca 2150 mm da prua

1428
 1420 ± 10

Poppa A B C D Prua

sezioni

Lunghezza massima

3668
 3660 ± 10

Peso dello scafo (*) **112**

kg 108 min. stazzabile

Pesi correttori **/**

kg 3 max.

TIMONE

spessore **82**
 22-3

DERIVA

estensione ***** peso **15**
 630 max. 15 ± 1,5

Peso timone con barra e stick **4**

kg 4 min.

Totale **116**



kg 115 min.

(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)

Peso Paglioli **/**

Pesi correttori baricentro (**)

(**) Indipendenti dal peso correttore dello scafo



inclinazione max. bordo d'uscita **75°**
 75°



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSI DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi **MAYFLY**
Numero Velico: ITA **2165**
Proprietario **CARLO CAMELI**
Indirizzo **V. DALLE FACERE 11 - 00060 FORMELLO (ROMA)**
Società alla quale è iscritto **YACHT CLUB ITALIANO**
Porto d'armamento **GENOVA**
Costruttore **BONALDO**
Luogo di costruzione **CHIOGGIA**
Anno di costruzione **2006** Scafo in **VTR + LEGNO**
Stazzato dal Sig. **GIANPIETRO POLLESEL**
a **CHIOGGIA** il **30.07.2006**
Certificato di stazza n° **868** emesso il **28.08.2006**
per

IL SEGRETARIO

ilan


DINGHY 12p. ITA 2165

Misure in mm

SCAFO:	<u>112,0</u>	Kg
PAGLIOLI:	<u>Assenti</u>	Kg
TIMONE + BARRA (senza prolunga)	<u>4,0</u>	Kg
TOTALE	<u>116,0</u>	Kg

A 219	<u>212</u>
B 117	<u>112</u>
C 76	<u>73</u>
D 53	<u>50</u>
E 45	<u>41</u>
F 45	<u>42</u>
G 48	<u>45</u>
H 42	<u>40</u>
I 152	<u>150</u>
L 56	<u>55</u>
M 19	<u>22</u>
N 3	<u>7</u>
O 3	<u>7</u>
P 11	<u>15</u>
Q 19	<u>22</u>
R 28	<u>30</u>
S 38	<u>41</u>


NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fasciame (8mm)




(a) Distanza della lancia dalla ruota di prua 605

Puntale 520

(b) Distanza fra il perno deriva e la ruota di prua 1410






a poppa 853
844±10



TIMONE: tolleranza ± 5 mm sul
perimetro della pala

DERIVA

MATERIALE:



NOTE DELLO STAZZATORE

- Nota:
- Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
 - le scritte in colore riportano le misure di stazza rilevate dallo Stazzatore.