




NOTE PER LO STAZZAMENTO

* Regolabile



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA


per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi ORATA II
Numero Velico: ITA 2187
Proprietario Tommaso De Bellis Vitti
Indirizzo Via Cavouriano, 45 Castellana Grotte (Ba)
Società alla quale è iscritto G.D.V.L.M. Monopoli
Porto d'armamento Monopoli
Costruttore Cantiere Nautico Lillia
Luogo di costruzione Muzzo
Anno di costruzione 2007 Scato in V.T.R.
Stazzone del sig. Roberto Ravaglia
a Muzzo il 4 Maggio 2007
Certificato di stazza n° 913 emesso il 6 gennaio 2001
per Panaffi's di Propietà



DINGHY 12p. N°ITA 2187

Misure in mm




SCAFO: 112 Kg
PAGLIOLI: Kg

TIMONE + BARRA
(senza prolunga) 5,5 Kg

Misure ± 10 mm

A	219	209
B	117	108
C	76	65
D	53	60
E	45	38
F	45	38
G	48	30
H	42	65
I	132	148
L	56	51
M	19	20
N	3	3
O	3	3
P	11	12
Q	19	19
R	28	29
S	38	36

NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fascione (8 mm)



Nota: • Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
• Nei riquadri colorati le misure di stazza.

NOTE PER LO STAZZATORE



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi CARLIN
Numero Velico ITA 2187
Proprietario VIRGILIO OLMO
Indirizzo VIA GIBELLINI, 85 10072 CASELLE T. (TO)
Società alla quale è iscritto CIRCOLO VELICO ARTIGLIO
Porto d'armamento TORRE DEL LAGO
Costruttore CANTIERE NAUTICO LILLIA
Luogo di costruzione MUSSO
Anno di costruzione 2007 Scafo in VTR
Stazzato dal Sig. ROBERTO RAVAGLIA
a MUSSO il 4 MAGGIO 2007
Certificato di stazza n° 913 emesso il 25 MAGGIO 2007


IL SEGRETARIO

Man Sola

DINGHY 12p. N°

ITA 2187

Misure in mm




SCAFO: 112,0 Kg
PAGLIOLI: Kg

TIMONE + BARRA
(senza prolunga) 5,5 Kg

Misure ± 10 mm

A	219	209
B	117	108
C	76	65
D	53	40
E	45	38
F	45	38
G	48	39
H	42	34
I	152	146
L	56	51
M	19	20
N	3	3
O	3	3
P	11	17
Q	19	19
R	28	29
S	38	36

NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fascione (8 mm)



Nota:

- Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
- Nei riquadri colorati le misure di stazza.