

NOTE PER LO STAZZATORE

Nett. per il laminato: Baricentro: p. centrale 318 mm

p. longitudinale 1637 mm

Raggio di curvatura

* Dat. non rilevati: La M. Fiezzatore



A.I.C.D.

**ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi**

**CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.**

Nome del Dinghy 12 piedi SATURNINO FERRABOLA

Numero Velico ITA 2191

Proprietario Silvio Spagnoli

Indirizzo Viale della Pace Annata 18 Trieste

Società alla quale è iscritto Yacht Club di Trieste

Porto d'armamento Trieste

Costruttore Cantieri Ernesto Riva

Luogo di costruzione Cernobbio

Anno di costruzione 2009 Scafo in Legno

Stazzato dal Sig. G. P. Polleri (n. BZ)

a Cernobbio il 14/2/2009


Certificato di stazza n° 986 emesso il 12/6/2012

Passaggio di proprietà



Misura in mm

TA 2191



SIMONE + BARRA 5 Kg
(senza prolunga)
Totale 116,5

A	219	219
B	117	117
C	76	76
D	53	53
E	45	45
F	45	45
G	48	48
H	42	42
I	152	140
L	56	56
M	19	18
N	3	3
O	3	3
P	11	11
Q	19	19
R	28	28
S	38	40

DERIVA

960
965
spess.
4±0,5
344
344
198
198

48 K_G
13,5 K_G

5 K_G
116,5

NCAVO DERIVA

67
67±2
19
17,412
67
67±2

(A) (B) (C) (D)

864 864 864 700±20
432 432 432 648 420
364 364±0
Puntale = 520±10

(a) Distanza de la lancia della ruota di prora 570 590±20

(b) Distanza fra il perno deriva e la ruota di prora 397±20 1352

LARGHEZZA MAX
1296 1416 1420±0
1296±10 1400±0 1420±0
164 164±0 164±0
844±10 844±10 844±10

(A) (B) (C) (D)

Notare:

- Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco su paranzza e o sulla cassa di deriva, e su l'innona.
- Nei riguardi colorati le misure di stazza.



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in legno

Nome del Dinghy 12 piedi FREAK OUT!
 Numero Velico ITA 2191 Numero Identif. AICD 2009 RIV0001
 Proprietario EUFRASIO ANCHILERI
 Tessera FIV N. 805155
 Indirizzo CORSO MATTEOTTI, 4 - LECCO
 Società alla quale è iscritto CAVOTTIERI LECCO
 Porto d'armamento LECCO
 Costruttore RIVA
 Luogo di costruzione CERNOB310
 Anno di costruzione 2009 Scafo ☒ classico ☐ moderno
 Stazzato dal Sig. S.P. POLLESEL N. Identific. FIV 137
 a CERNOB310 il 14 FEB 2009
 Certificato di stazza n° 986 emesso il 16 MAR 2009
 Causale NUOVA COSTRUZIONE

IL SEGRETARIO



NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 312 dal fondo della chiglia

posizione longitudinale mm 1630 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 1014


Misure in mm

PESI CORRETTORI BARICENTRO: _____ Kg

PAGLIOLI: 13.5 Kg

PESI CORRETTORI: _____ Kg

TOTALE 116.5 Kg 115 min.



A 211 219

B 109 117

C 68 76

D 45 53

F 27 1.5

F 37 183
F 37 185

F - 37 - - K 2
C - 10 - - 1.0

6	40	40
7	30	10

H-34-45

1 - 152 - 146

L 56 54

M 19 18

N 3 3

○ 3 3

P 11

Q 19 19

R 28 29

S 38 40

N.B.: Misure altezza ciglia
all'esterno dello scafo

altezza specchio di poppa
rispetto al punto di stazza
al centro alla falchetta

390 360

spessore
20 min.

