


NOTE PER LO STAZZATORE



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.


Nome del Dinghy 12 piedi PAROLA MAGICA
Numero Velico ITA 2193
Proprietario Roberto Figuratò
Indirizzo Largo Prevente 46 Roma
Società alla quale è iscritto _____
Porto d'armamento _____
Costruttore TRE ESSE CONSULTING
Luogo di costruzione Formia
Anno di costruzione 2007 Scafo in UTR + C
Stazzato dal Sig. Cesare Cirilaffi
a Auzzo il 23/6/2007
Certificato di stazza n° 928 emesso il 23/8/2012
Passaggio di proprietà

IL SEGRETARIO



Misura in mm

ITA 2193





PAGLIOLI: _____ Kg

TIMONE + BARRA
(senza prolunga) 4,5 Kg

A	219	20
B	117	114
C	76	71
D	53	46
E	45	39
F	45	41
G	48	43
H	42	43
I	152	115
L	56	53
M	19	21
N	3	8
O	3	9
P	11	17
Q	19	27
R	78	37
S	38	41


NB: A, B, C, D, E, F, G, H
comprendono lo spessore
del fascione (8 mm)



Nota:

- Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul pannello di deriva, e sul timone.
- Nei rimorchi colorati la misura di altezza

NOTE PER LO STAZZATORE



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi

Numero Velico ITA 2193

Proprietario GUIDO BATTISTI

Indirizzo VIA DANDOLO 71 - ROMA

Società alla quale è iscritto CIRCOLO VELA DI ROMA

Porto d'armamento ANZIO

Costruttore TRE ESSE CONSULTING

Luogo di costruzione FORMIA

Anno di costruzione 2007 Scafo in VTR + L

Stazzato dal Sig. CESARE CISLAGHI

a ANZIO il 23 GIU 2007

Certificato di stazza n° 928 emesso il 23 LUG 2007


IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

DINGHY 12p. N°

ITA 2193

Misure in mm



SCAFO: 111,7 Kg


PAGLIOLI: Kg

TIMONE + BARRA
(senza prolunga) 3,5 Kg

Misure ± 10 mm

A	219	212
B	117	114
C	76	71
D	53	46
E	45	39
F	45	41
G	48	43
H	42	43
I	152	145
L	56	53
M	19	21
N	3	8
O	3	9
P	11	17
Q	19	25
R	28	37
S	38	48

NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fascione (8 mm)



- Nota:
- Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramozzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
 - Nei riquadri colorati le misure di stazza.