


NOTE PER LO STAZZATORE

N.B. Può essere rogata senza il pagello di



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.


Nome del Dinghy 12 piedi GAGA
Numero Velico: ITA 2210
Proprietario Stefano Berni
Indirizzo Via XXV Aprile, 9 Macchigno con Pino e Veldasca (VA)
Società alla quale è iscritto Unione Velica Macchigno
Porto d'armamento Macchigno
Costruttore Cantieri Leopoldo Colombo
Luogo di costruzione Fransola e Uniti
Anno di costruzione 2008 Scafo in Legno
Stazzato dal Sig. Ing. Roberto Ravaglia
a Fransola e Uniti il 2 Maggio 2008
Certificato di stazza n° 968 emesso il 10 gennaio 2020
per Franco di Proprietà

IL SEGRETARIO



DINGHY 12p. N° ITA 2210

Misure in mm




SCAFO: 105,0 Kg
 PAGLIOLI: 11,5 Kg
 TIMONE + BARRA (senza prolunga) 5,0 Kg




Misure ± 10 mm

A	219	211
B	117	118
C	76	68
D	53	50
E	45	40
F	45	39
G	48	39
H	42	34
I	152	152
L	56	56
M	19	18
N	3	3
O	3	3
P	11	9
Q	19	17
R	28	30
S	38	38




NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fascione (8 mm)

(a) Distanza della landa dalla ruota di prora 589 590±20
 (b) Distanza fra il perno deriva e la ruota di prora 1397±20 1412



Nota: • Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
 • Nei riquadri colorati le misure di stazza.

NOTE PER LO STAZZATORE



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.


Nome del Dinghy 12 piedi SARAGULLI
Numero Velico ITA 2210
Proprietario GIUSEPPE COMERIO
Indirizzo VIA M. D'AZEGLIO 25 - BUSTO ARSIZIO
Società alla quale è iscritto AVAV
Porto d'armamento LUINO
Costruttore LEOPOLDO COLOMBO
Luogo di costruzione GRANDOLA
Anno di costruzione 2008 Scafo in LEGNO
Stazzato dal Sig. ROBERTO MARASLIA
a GRANDOLA il 02 MAG 2008
Certificato di stazza n° 968 emesso il 08 MAG 2008

IL SEGRETARIO



DINGHY 12p. N° FA 2210

Misure in mm




SCAFO: 105.0 Kg
 PAGLIOLI: 11.5 Kg

TIMONE + BARRA
 (senza prolunga) 5.0 Kg

Misure ± 10 mm


A	219	211
B	117	118
C	76	68
D	53	50
E	45	40
F	45	39
G	48	39
H	42	36
I	152	152
L	56	56
M	19	18
N	3	3
O	3	3
P	11	9
Q	19	17
R	28	32
S	38	38

*Puo' REGATARE
 SENZA IL PAGLIOL
 DI POLVA*



NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fascione (8 mm)

(a) Distanza della landa dalla ruota di prora 389 590±20
 (b) Distanza fra il perno deriva e la ruota di prora 1397±20 1412



Nota: • Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
 • Nei riquadri colorati le misure di stazza.