

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 310 dal fondo della chiglia


posizione longitudinale mm 1658 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 1003

IL SEDILE DI POPPA E' AMOVIBILE,

PSSA 2KG ED E' STATO PULIZATO

CON IL NUMERO FIV 137



A.I.C.D.

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA

per
Dinghy 12 p. in legno

Nome del Dinghy 12 piedi PASO DOBLE

Numero Velico ITA 2217 Numero Identif. AICD 2009 COL 0014

Proprietario FARIO MANGIONE

Tessera FIV N. 205471

Indirizzo VIA GALILEO 228 - 64021 PIULANOVA

Società alla quale è iscritto CLUB NAUTICO NAPALLO

Porto d'armamento RAPALLO

Costruttore COLOMBO LEOPOLDO

Luogo di costruzione GRANOGLIA ED UNITI (TO)

Anno di costruzione 2009 Scafo ☒ classico ☐ moderno

Stazzato dal Sig. G. POUESSEL N. Identific. FIV 137

a GRANOGLIA ED UNITI il 18 LUG 2009

Certificato di stazza n° 1006 emesso il 20 LUG 2009

Causale NUOVA COSTRUZIONE




Misura in euro e ko

(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)

(**) Indipendenti dal peso correttore del peso dello scafo

SEDILE DI POPPA IN LEGNO INTANSIATO
AMOVIBILE DEL PESO DI 2KG

spessore 20
2-3



S 38 42

N.B.: Misure altezza ciglia
all'esterno dello scafo

altezza specchio di poppa
rispetto al punto di stazza
al centro alla falchetta

380	360
380	360

spessore specchio di poppa

20
20 mm.

Distanza della lancia
dalla ruota di prora

Altezza sezione B
(a 1932 mm dalla prua)
558
565,10

Distanza fra il perno deriva
e la ruota di prora

Larghezza
e centrochiglia
o paramezzale

larghezza
cnicia

a pond 844-10

lunghezza su tutto
misurato senza
pallazze, parafango

1396±10
(altezza massima a circa 2150 da prop. 1420±10

1418



Associazione Italiana
Classe Dinghy 12'

TEST DI PENDOLAMENTO

N. velico 2217 Proprietario FABIO MAUGIONE Cantiere COLOMBO

Tipo scafo LEGNO Località del test GRANOLA Data 19.7.09

Stazzatore/i G. POUERCEL

Apparecchiatura per il pendolamento CLASSE

Apparecchiatura per la rilevazione dei tempi GO MOTION



MISURE RAGGI PENDOLAMENTO cm $d_1 = 1236$ $d_2 = 1436$ Diff. = 200

MISURE TEMPI PENDOLAMENTO T_1 N° cicli 16 Σ sec 47,2 $T1sec$ 2,95

T_2 N° cicli Σ sec 51,6 $T2sec$ 3,225

RISULTATO CALCOLO FORMULA $a = 0,6775$ $r = 1,003$

$s = 1236$
 $d1 = 424$
 $f = 254$
 $h = 310$
 $e = 248$



NOTE PER LO STAZZATORE

Bancarella: p.m. verticale mm 310 da fondo chiplot
" longitudinale mm 1659 da pieno il/peccato 1-7/8

Raggio d'innasca mm. 1003

Il sedile di poppa, in legno intarsiato, è amovibile.

Peso 2 kg. ed è stato punzonato con il numero

FLV 137



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi PASO DOBLE
Numero Velico ITA 2917
Proprietario Andrea Falcicola
Indirizzo Via Visconti di Modona 2 20122 Milano
Società alla quale è iscritto C.V. Canottieri Dossano
Porto d'armamento Bellegarda (VR)
Costruttore Leofoblo Colombo
Luogo di costruzione Grandola ed Uniti
Anno di costruzione 2009 Scafo in legno
Stazzato dal Sig. P.P. Pallesel n. 137
a Grandola ed Uniti il 19 Luglio 2009
Certificato di stazza n° 1006 emesso il 10 Maggio 2010
Passaggio di proprietà

