


NOTE PER LO STAZZATORE



**A.I.C.D.**  
**ASSOCIAZIONE ITALIANA**  
**CLASSE DINGHY 12 piedi**

**CERTIFICATO DI STAZZA**  
**per**  
**Dinghy 12 p.**

Nome del Dinghy 12 piedi VIDALIK  
Numero Velico ITA 8224  
Proprietario Francesco Vidal  
Indirizzo Via Prave, 20 31021 Mogliano Veneto  
Società alla quale è iscritto Orchestra Vela Mestre  
Porto d'armamento San Giuliano  
Costruttore Pantieri Lillia  
Luogo di costruzione Musso (CO)  
Anno di costruzione 2008 Scafo in VTR  
Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglio  
a Musso il 20 Novembre 2008  
Certificato di stazza n° 992 emesso il 16 Giugno 2011  
Passaggio di proprietà






TROFEO SIAD 2013 - Campionato Nazionale

Elenco iscrizioni e controlli di stazza generato in data 27/05/2013 ORE 11.30

|               |                    |           |
|---------------|--------------------|-----------|
| Imbarcazione  | ITA2224            |           |
| Tipo          | DINGHY VETRORESINA |           |
| Nome          | VIDALIK            |           |
| Timoniere     | VIDAL              | FRANCESCO |
| Peso          | 126                |           |
| Angolo Deriva | 74                 |           |
| Timone        | 5.3                |           |
| Note          | 0                  |           |

NOTE PER LO STAZZATORE



**A.I.C.D.**  
**ASSOCIAZIONE ITALIANA**  
**CLASSE DINGHY 12 piedi**

**CERTIFICATO DI STAZZA**  
**per**  
**Dinghy 12 p.**


Nome del Dinghy 12 piedi ELORIA  
Numero Velico ITA 2224  
Proprietario STEFANO LILLIA  
Indirizzo VIA REGINA, 30 - 22010 MUSSO (CO)  
Società alla quale è iscritto \_\_\_\_\_  
Porto d'armamento \_\_\_\_\_  
Costruttore CAUTIERE NAUTICO LILLIA  
Luogo di costruzione MUSSO  
Anno di costruzione 2008 Scafo in VIN  
Stazzato dal Sig. ROBERTO NAVASCLA  
a MUSSO il 20 NOV 2008  
Certificato di stazza n° 982 emesso il 25 MAR 2009

AI SEGRETARIO



# DINGHY 12p. N° ITA 2224

Misure in mm




SCAFO: 112 Kg  
PAGLIOLI:          Kg

TIMONE + BARRA  
(senza prolunga) 5.5 Kg

Misure ± 10 mm

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| A | 219 | 209 |
| B | 117 | 108 |
| C | 76  | 65  |
| D | 53  | 42  |
| E | 45  | 38  |
| F | 45  | 38  |
| G | 48  | 39  |
| H | 42  | 36  |
| I | 152 | 148 |
| L | 56  | 51  |
| M | 19  | 20  |
| N | 3   | 3   |
| O | 3   | 3   |
| P | 11  | 12  |
| Q | 19  | 18  |
| R | 28  | 28  |
| S | 38  | 36  |

NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fascione (8 mm)



Nota: • Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.  
• Nei riquadri colorati le misure di stazza