

NOTE PER LO STAZZATORE



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi E. rode
Numero Velico ITA 2228
Proprietario Stefano Sacchi
Indirizzo Corso Venezia, 61 20121 MILANO
Società alla quale è iscritto Lega Navale Italiana
Porto d'armamento Viareggio
Costruttore Cantiere Lillie
Luogo di costruzione Pianello del Lario
Anno di costruzione 2009 Scafo in V.T.R.
Stazzato dal Sig. G. P. Pollesel
a Pianello del Lario il 19 Marzo 2009
Certificato di stazza n° 989 emesso il 20/2/2013
Panaggio di proprietà

IL SEGRETARIO






TROFEO SIAD 2013 - Campionato Nazionale

Elenco iscrizioni e controlli di stazza generato in data 27/05/2013 ORE 11.30

Imbarcazione	ITA2228	
Tipo	DINGHY VETRORESINA	
Nome	E.RODE	
Timoniere	SACCHI	STEFANO
Peso	128.9	
Angolo Deriva	75	
Timone	5.1	
Note	0	

DINGHY 12p. N° 17A 2228

Misure in mm




SCAFO: 11.1 Kg
 PAGLIOLI: — Kg
 Peso Deriva 15 Kg
 TIMONE + BARRA (senza prolunga) 5 Kg

Misure ± 10 mm

A	219	219
B	117	
C	76	66
D	53	
E	45	38
F	45	
G	48	38
H	42	35
I	152	42
L	56	48
M	19	15
N	3	
O	3	4
P	11	
Q	19	24
R	28	
S	38	48

NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fascione (8 mm)



(a) Distanza della landa dalla ruota di prora 570 590±20


(b) Distanza fra il perno deriva e la ruota di prora 1397±20 1395

- Nota:
- Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
 - Nei riquadri colorati le misure di stazza.

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 335 dal fondo della chiglia
posizione longitudinale mm 1745 da piano di rif. specchio poppa
Raggio d'inerzia: mm 979

Mod. A6



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi ER02
Numero Velico ITA 2228 Numero Identif. AICD 2009 LIL 0004
Proprietario ENRICO NERI
Tessera FIV N. 28776
Indirizzo VIA C. ROMENOTTI, P. LUINO
Società alla quale è iscritto U.V.M.
Porto d'armamento MACCAGNO
Costruttore LILLIA
Luogo di costruzione PIANELLO DEL LARIO
Anno di costruzione 2009 Scafo in ☐ VTR/legno ☒ Sola VTR
Stazzato dal Sig. G.P. POUESSEL N. Identific. FIV 137
a PIANELLO il 19 MAR 2009
Certificato di stazza n° 989 emesso il 23 MAR 2009
Causale NUOVA COSTRUZIONE

P. IL SEGRETARIO


Messa Anno 03/2009

DINGHY 12p. N° ITA 2228

Dichiarazione di Conformità N° del 18/03/09

Misure in mm

altezza specchio di poppa
rispetto al punto di stazza

al centro, alla fascetta

390 **360**

spessore specchio

di poppa

20

20 min.

punto di stazza

A

S

altezza sezione B
(a 1932 mm dalla prua)

558

565 ± 10

centro della mastra

416

420

misure altezza chiglia
all'esterno dello scafo

A **218**

211 ± 10

C **66**

68 ± 10

E **38**

37 ± 10

G **38**

40 ± 10

H **35**

34 ± 10

I **142**

152 ± 10

L **48**

56 ± 10

M **15**

19 ± 10

O **4**

3 ± 10

Q **26**

19 ± 10

S **48**

38 ± 10

Sezione 17

Poppa

38

38 ± 5

Sezioni

A B C

51

51 ± 5

Sezione 1

Prua

44

44 ± 5

Larghezza chiglia

larghezza specchio di poppa
alla fascetta escluso botasso

844

844

larghezza sezione A
escluso il botasso

1288

1294 ± 10

larghezza sezione B
escluso il botasso

1382

1396 ± 10

larghezza sezione C
escluso il botasso

1136

1146 ± 10

larghezza sezione D
escluso il botasso

600

604 ± 10

larghezza massima a ca.
2100 mm da prua

1410

1420 ± 10

Poppa

A

B

C

D

Prua

sezioni

Lunghezza massima

3660

3660 ± 10

Peso scafo

111

kg 108 min

stazzabile

TIMONE

spessore

21

22 ± 3

Peso timone con
barra e stick

5

kg 4 min.

Peso paglioli

/

Pesi correttivi

/

Totale

116

kg 115 min.

Pesi correttivi
baricentro

/

DERIVA

estensione

835

830 max.

peso

15

15 ± 1,5

larghezza

344

344

1163

1163

965

965

1163

1163

198

198

6

6 ± 0,5

spessore

inclinazione max.

borso d'uscita

74

75



Associazione Italiana
Classe Dinghy 12'

TEST DI PENDOLAMENTO

N. velico 2228 Proprietario NEURI Cantiere LILLIA

Tipo scafo VTR Località del test PIANELLO Data 19.3.09

Stazzatore/i POUESER

Apparecchiatura per il pendolamento PORTALE DELLA CLASSE

Apparecchiatura per la rilevazione dei tempi GO MOTION

MISURE RAGGI PENDOLAMENTO cm $d_1 = 1236_{mm}$ $d_2 = 1436_{mm}$ Diff. = 200

MISURE TEMPI PENDOLAMENTO T_1 N° cicli 16 Σ sec 46,45 $T1sec$ 2,903

T_2 N° cicli 16 Σ sec 50,63 $T2sec$ 3,163

RISULTATO CALCOLO FORMULA $a = 676,5_{mm}$ $r = 379,0_{mm}$

