


NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 311 dal fondo della chiglia

posizione longitudinale mm 1639 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 1013

Pro Regata senza il grafico di prova



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in legno

Nome del Dinghy 12 piedi ANNA

Numero Velico 2244 Numero Identif. AICD 20090049012

Proprietario Giuliano Bianchi

Tessera FIV N.

Indirizzo Via Sibilrosa 10/1 Genova

Società alla quale è iscritto Yacht Club Italiano

Porto d'armamento Santa Margherita Ligure

Costruttore Cantieri Leopoldo Colombo

Luogo di costruzione Genova e Ugento

Anno di costruzione 2009 Scafo ☒ classico ☐ moderno

Stazzato dal Sig. GP. Pollesel N. Identific. FIV 137

a Genova e Ugento il 20/3/2010

Certificato di stazza n° 1017 emesso il 3 Dicembre 2010

Causale Regata di Propaganda



DINGHY 12p. ITA 2244


Misure in mm e kg

Peso Scafo (*): 118 kg **108 min. stazzabile**
 Pesì correttori : - kg **3 max.**
 Timone + barra e stick : 118 kg **111 min.**
5,5 kg **4 min.**
 Totale : 123,5 kg **115 min.**

Paglioli : Poppa e lateral. **95 kg**
 Pesì correttori baricentro (**): - kg
 (**) Indipendenti dal peso correttore del peso dello scafo

(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)

TIMONE



DERIVA




INCAVO DERIVA

Misure ± 10 mm

A	211	212
B	109	111
C	68	69
D	45	47
E	37	30
F	37	40
G	40	40
H	34	34
I	152	154
L	56	56
M	19	20
N	3	3
O	3	3
P	11	9
Q	19	19
R	28	32
S	38	62

N.B.: Misure altezza ciglia all'esterno dello scafo

altezza specchio di poppa rispetto al punto di stazza al centro alla falchetta 390 360
 spessore specchio di poppa 20 **20 min.**



Distanza della lancia dalla ruota di prua **590-20** 555

Altezza sezione B (a 1932 mm dalla prua) **558** 585 ± 10

Distanza fra il perno deriva e la ruota di prua **1397-20** 1400

larghezza centrochiglia o paramezzale **76 ± 5** 80

larghezza chiglia **38 ± 5** 40

A

B

C

D

A:B:C **110** 102 ± 5

A:B:C **52** 51 ± 5

94 89 ± 5

45 44 ± 5

a poppa **844** 844 ± 10

lunghezza su tutto misurato senza bottazzo paracapi **1290** 1294 ± 10

1406 1394 ± 10

1153 1146 ± 10

larghezza massima a circa 2150 da prua **1428 ± 10**

1418


NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 311 dal fondo della chiglia

posizione longitudinale mm 1639 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 1013

Prima regata senza pagliolo di prima




Mod. A5

A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in legno

Nome del Dinghy 12 piedi ANNA
Numero Velico 2244 Numero Identif. AICD 2009 COL 0012
Proprietario CORRADO MASTALLI
Tessera FIV N.
Indirizzo VIA LORETI 18 BELLANO
Società alla quale è iscritto CINQUE VELA BELLANO
Porto d'armamento BELLANO
Costruttore COLOMBO
Luogo di costruzione GRANOLA ED UNITI
Anno di costruzione 2003 Scafo ☒ classico ☐ moderno
Stazzato dal Sig. C. POLLESE N. identific. FIV 134
a GRANOLA ED UNITI il 20 Marzo 2010
Certificato di stazza n° 1017 emesso il 25 Marzo 2010
Causale NUOVA COSTRUZIONE



Mod. A5 - 03/2008

N. velico 2244 Proprietario CORRADO MASTALLI Cantiere CELANO

Tipo scafo LEGNO Località del test GRANDOLA EUNITE Data 20-3-2010

Stazzatore/i G. PONSOL

Apparecchiatura per il pendolamento CLASSE

Apparecchiatura per la rilevazione dei tempi GO MOTION

MISURE RAGGI PENDOLAMENTO cm $d_1 = 1236$ $d_2 = 1436$ Diff. = 200

MISURE TEMPI PENDOLAMENTO T_1 N° cicli 16 Σ sec 47,5 T1sec 2,968

T_2 N° cicli 16 Σ sec 51,95 T2sec 3,246

RISULTATO CALCOLO FORMULA $a = 0,6797$ $r = 1.013$

