


Mod. A5



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in legno

Nome del Dinghy 12 piedi TESORO
Numero Velico 2249 Numero Identif. AICO 2110 COL 023
Proprietario CARLO BOCCHINO
Tesserà FIV N. _____
Indirizzo Via Giuseppe Pansa - FORMIA
Società alla quale è iscritto _____
Porto d'armamento _____
Costruttore COLOMBO
Luogo di costruzione GRANDOLA ED UNITI
Anno di costruzione 2010 Scafo ☒ classico ☐ moderno
Stazzato dal Sig. G. POLLESEL N. Identific. FIV 137
a GRANDOLA ED UNITI il 20 Marzo 2010
Certificato di stazza n° 1019 emesso il 25 Marzo 2010
Causale Nuova costruzione



Mod. A5

Mod. A5

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 323 dal fondo della chiglia
posizione longitudinale mm 1604 da piano di rif. specchio poppa
Raggio d'inerzia: mm 1005

Può regatare senza pagliolo di prima



DINGHY 12p. ITA 2249

Mesure en mm e lig

Peso Scafo (*): 111 kg 108 min. stazzebile

Pesi correttori: 1 kg **3 max.**





111 min.

Timone + barre + stick : 4 kg 4 min.

Totale : 115 kg **115 min.**

(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette a chiglia (max. 2 kg)

Paglioli : 10 kg


Pesi correttori baricentro (kg): _____ kg

(**) indipendenti dal peso correttore dal peso dello scafo

TIMONE

SPRING 20

22.3

Misura ± 10 mm

A 211 2/2

B. 119 ☒

69

9. 08 07

0-45-142
-77-22

E. 37 139

E - 37 - 59

G. 40. 39

H. 34 33

L 152 154

50 50

M 19 20

2

5	2	3
6	3	3

9-3-2019

P. 14. 9

Q. 19. 19

N.B.: Misure altezza ciglia
all'esterno dello scafo

Stazione specchio di poggio
coperta al punto di stazione
di centro alla bilcetta

390 360

380 380

20

Distanza della lancia
dalla ruota di prova

Alazza sericea G.
(a 1932 m. dalla p. n.)

Distanza fra il perno deriva 1397-20


larghezza
centrochiglia
© D. G. B. 2000


100

B

A:B:C 100 102 x 3

98-10





Classe Dinghy 12'

N. velico 2249 Proprietario CARLO BOCCHINO Cantiere COLOMBO
 Tipo scafo LOBO Località del test GRANDE O VM7 Data 20.3.2000
 Stazzatore/i G. POLLOSOL

Apparecchiatura per il pendolamento CLASSE

Apparecchiatura per la rilevazione dei tempi GO MOTION

MISURE RAGGI PENDOLAMENTO cm $d_1 = 1236$ $d_2 = 1436$ Diff. = 200

MISURE TEMPI PENDOLAMENTO T_1 N° cicli 16 Σ sec 47,2 $T1$ sec 2,95

T_2 N° cicli 16 Σ sec 51,55 $T2$ sec 3,221

RISULTATO CALCOLO FORMULA

$a = 0,6813$

$r = 1,005$

