

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 326 dal fondo della chiglia
 posizione longitudinale mm 1601 da piano di rif. specchio poppa
 Raggio d'inerzia: mm 1009



Mod. A6

A.I.C.D.
 ASSOCIAZIONE ITALIANA
 CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
 per
 Dinghy 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi LALLA
 Numero Velico ITA 2866 Numero Identif. AICD
 Proprietario Ana Maria Montella
 Tessera FIV N.
 Indirizzo Via Principessa Maria 5 Sanari
 Società alla quale è iscritto L.N.I. Sez. La Maddalena
 Porto d'armamento La Maddalena
 Costruttore Cantiere Nautico Losi
 Luogo di costruzione Losi
 Anno di costruzione 2011 Scafo in ☒ VTR/legno ☐ Solo VTR
 Stazzato dal Sig. P. Pallesel N. Identific. FIV 107
 a San Giovanni Lupatoto il 7/2/2011
 Certificato di stazza n° 1034 emesso il 15/4/2022
 Causale: Affiancamento dati




NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 326 dal fondo della chiglia

posizione longitudinale mm 1569 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 1009



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi LALLA

Numero Velico ITA 2266 Numero Identif. AICD

Proprietario Sig. Andrea Montella

Tessera FIV N.

Indirizzo Via Principessa Maria, 5 7100 Sanar

Società alla quale è iscritto L.N.L. 2023 La Maddalena

Porto d'armamento La Maddalena

Costruttore Cantieri Nautica Lodi

Luogo di costruzione Lodi

Anno di costruzione 2011 Scafo in ☒ VTR/legno ☐ Sola VTR

Stazzato dal Sig. P. Polleschi N. Identific. FIV 107

a San Giovanni Lupatoto il 4/2/2011

Certificato di stazza n° 1036 emesso il 16/9/2021

Causale:

Passaggio di Proprietà




NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 326..... dal fondo della chiglia

posizione longitudinale mm 1565 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 1009.....



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi BLUTO

Numero Velico ITA 2266 Numero Identif. AICD

Proprietario Gaetano Perdonà

Tessera FIV N.

Indirizzo Via Prancisi 28 37138 Verona

Società alla quale è iscritto Circolo Nautico Volano

Porto d'armamento

Costruttore Vanticalodi

Luogo di costruzione Lo di

Anno di costruzione 2011 Scafo in ☒ VTR/legno ☐ Sola VTR

Stazzato dal Sig. J. Pollesel N. Identific. FIV 137

a S. Giovanni Lupatoto il 7 Febbraio 2011

Certificato di stazza n° 1034 emesso il 19/2/2011

Causale Nuovo



DINGHY 12p. ITA

2266

Dichiarazione di conformità N°..... del 26/1/2011

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa
rispetto al punto di stazza

al centro alla falchetta
390 **360**

390 360

spessore specchio
di poppa

20

20 min.

altezza sezione B
(a 1932 mm dalla prua)

560

565 ± 10

centro della mastra

420

420

misure altezza chiglia
all'esterno dello scafo

A **212**

211 ± 10

C **20**

68 ± 10

E **60**

37 ± 10

G **45**

40 ± 10

H **42**

34 ± 10

I **153**

152 ± 10

L **53**

56 ± 10

M **19**

19 ± 10

O **3**

3 ± 10

Q **20**

19 ± 10

S **40**

38 ± 10

Sezione 17
Poppa

40

38 ± 5

Sezioni
A B C

52

51 ± 5

Sezione 1
D

45

44 ± 5

Larghezza chiglia

larghezza specchio di poppa
alla falchetta escluso bottazzo

844

larghezza sezione A
escluso il bottazzo

1302

1294 ± 10

larghezza sezione B
escluso il bottazzo

1406

1396 ± 10

larghezza sezione C
escluso il bottazzo

1147

1146 ± 10

larghezza sezione D
escluso il bottazzo

594

604 ± 10

larghezza massima a ca.
2150 mm da prua

1412

1420 ± 10

Poppa

A

B

C

D

Prua

sezioni

Lunghezza massima

3668

3660 ± 10

Peso
dello scafo (*)

109

kg 108 min.
stazzabile

Pesi correttivi

2

kg 3 max.

111

kg 111 min.

Peso timone con
barra e stick

4,5

kg 4 min.

Totale

115,5

kg 115 min.

(*) con attrezzature bloccate, paglioli
e protezione metallica chigliette e
chiglia (max. 2 kg)

Peso Paglioli

2 KP

Pesi correttivi

☒

baricentro (**)


(**) Indipendenti dal peso
correttore dello scafo

TIMONE

spessore

20

22 ± 3



DERIVA

estensione


820

830 max.

peso

15

15 ± 1,5



inclinazione max.
bordo d'uscita

75

75°

Mese Anno 03/2009