

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 295 dal fondo della chiglia

posizione longitudinale mm 1669 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 100

Pagodi laterali 2 x 1,5 kp
 Pagodi Centrali 2 x 1,0 kp
 Pagoda Poppe 2 x 1kp + 1 x 2,70 kp
 Pagoda Pura 1,5 kp
 Totale per Pagodi: kp 11,20



Mod. A3



A.I.C.D.
 ASSOCIAZIONE ITALIANA
 CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
 per
Dinghy 12 p. in legno

Nome del Dinghy 12 piedi LEON. FOLDINO + ANNA III

Numero Velico IFA 2277 Numero Identif. AICD 201200037

Proprietario Pasquale G.ugno

Tessera FIV N.

Indirizzo via Posillipo, 505 Parco Serrano Napoli

Società alla quale è iscritto Circolo Nautico Posillipo

Porto d'armamento Posillipo

Costruttore Cantieri Colombo

Luogo di costruzione Francola e Uniti

Anno di costruzione 2011 Scafo ☒ classico ☐ moderno

Stazzato dal Sig. F. Follesel N. Identific. FIV 137

a Francola e Uniti il 16/4/2011

Certificato di stazza n° 1044 emesso il 15 Marzo 2012

Causale Trasferimento di proprietà

IL SEGRETARIO



Mese Anno 03/2012

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 295 dal fondo della chiglia

posizione longitudinale mm 1649 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 1,00

Pagoli laterali: $2 \times 1,5 \text{ Kg}$

Pagoli centrali: $2 \times 1,00 \text{ Kg}$


Pagolo poppa $2 \times 1,4 + 1 \times 2,70 \text{ Kg}$

Pagolo prua $1,5 \text{ Kg}$

Totale pagoli: $\text{Kg } 11,20$



Mod. A5



A.I.C.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA per Dinghy 12 p. in legno

Nome del Dinghy 12 piedi LEON... POLDINO

Numero Velico ITA 2247 Numero Identif. AICD 2011POL0037

Proprietario Paolo Vaccaro

Tessera FIV N.

Indirizzo Via Portetto, 14 S. Margherita Ligure

Società alla quale è iscritto Lincoln Veloci S. Margherita Ligure

Porto d'armamento Portofino

Costruttore Cantiere Colombo

Luogo di costruzione Grandola e Uniti

Anno di costruzione 2011 Scafo ☒ classico ☐ moderno

Stazzato dal Sig. G. Palleser N. Identific. FIV 137

a Grandola il 16 Aprile 2011

Certificato di stazza n° 1044 emesso il 2 Maggio 2011

Causale Nuove costruzioni



Mese Anno 03/200

DINGHY 12p. ITA 22.47

Misure in mm e kg

Peso Scafo (*): 110 kg 100 min. staccabile

Pesi correttori : 1 kg 13 max

 kg 111 min

Timone + barra e stick : 4,30 kg 8 min

Totale : 115,30 kg 119 min

Paglioli : completi 11,20 kg


Pesi correttori baricentro (**): kg

(**) Indipendenti dal peso correttore del peso dello scafo

(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette a chiglia (max. 2 kg)

TIMONE

spessore 20



Misure ± 10 mm

A 216

B 110

C 25

D 46

E 38

F 37

G 38

H 33

I 153

L 57

M 20

N 3

O 3

P 10

Q 19

R 32

S 42

N.B.: Misure altezza ciglia all'esterno dello scafo

altezza specchio di poppa rispetto al punto di stazza al centro 390 360
altezza specchio di poppa 320
20 min.


DERIVA

estensione 810 peso 15



inclinazione max. bordo d'uscita 25

INCAVO DERIVA



Distanza della lancia dalla ruota di prora 520

Altezza sezione B (a 1932 mm da prua) 582


Distanza fra il perno deriva e la ruota di prora 1407

larghezza centrochiglia o paranzato

100

larghezza chiglia

35



larghezza su tutto allungato senza voltazzo paracapi

1302

larghezza massima a circa 2150 da prua

1415

