

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 321 dal fondo della chiglia

posizione longitudinale mm 1665 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 921

* Dati Timone e uso riportati
dallo stazzatore



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in legno

Nome del Dinghy 12 piedi HYDRA II

Numero Velico ITA 2280 Numero Identif. AICD 2012 POL 0062

Proprietario Petrina Purnuslowk

Tessera FIV N.

Indirizzo Wintdijkje 14 CE Berghem (NL)

Società alla quale è iscritto KWVL

Porto d'armamento Loosdrecht (NL)

Costruttore Cantieri Leopoldo Colombo

Luogo di costruzione Grandola e Uniti

Anno di costruzione 2012 Scafo ☒ classico ☐ moderno

Stazzato dal Sig. J. Pallesel N. Identific. FIV 137

a Grandola e Uniti il 10/3/2012

Certificato di stazza n° 1056 emesso il 22 luglio 2016

Causale Passaggio di Proprietà



DINGHY 12p. ITA 2280

Misure in mm e kg

Peso Scafo (*): 111,5 kg **108 min. stazzabile**

Pesi correttivi : 1 kg **3 max.**

111,5 kg **111 min.**

Timone + barra e stick : 4 kg **4 min.**

Totale : 115,5 kg **115 min.**

(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)


Paglioli : 12,6 kg

Pesi correttivi baricentro (**): 1 kg

(**) Indipendenti dal peso correttore del peso dello scafo

TIMONE

spessore 20
22-3



Misure ± 10 mm

A. 211 206

B. 109 108

C. 88 69

D. 45 46

E. 37 38

F. 37 38

G. 40 39

H. 34 34

I. 152 156

L. 56 56

M. 19 20

N. 3 3

O. 3 3

P. 11 10

Q. 19 19

R. 28 31

S. 38 40




N.B.: Misure altezza ciglia all'esterno dello scafo

altezza specchio di poppa rispetto al punto di stazza al centro alla falchetta
390 390
spessore specchio di poppa
20
20 min.

DERIVA



INCAVO DERIVA



NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 321 dal fondo della chiglia

posizione longitudinale mm 1665 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 0,921

* *Dati timone non riportati dallo stazzatore*



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in legno

Nome del Dinghy 12 piedi HYDRA II

Numero Velico ITA 2280 Numero Identif. AICD 2012.000062

Proprietario Fabio Mangione

Tessera FIV N.

Indirizzo Via G. Galilei, 228 44021 Pralognan (TE)

Società alla quale è iscritto Plus Nautico Pescara

Porto d'armamento Pescara

Costruttore Cantieri Lojolo Colombo

Luogo di costruzione Pralognan e Vini

Anno di costruzione 2012 Scafo ☒ classico ☐ moderno

Stazzato dal Sig. F. Pollesel N. Identific. FIV 137

a Pralognan e Vini il 10 Marzo 2012

Certificato di stazza n° 1056 emesso il 3 Settembre 2015

Causale Passaggio di Proprietà



DINGHY 12p. ITA

2280

Misure in mm e kg

Peso Scafo (*): 111,5 kg 108 min. stazzabile

Pesi correttori : 111,5 kg 3 max.

Timone + barra e stick : 4 kg 4 min.

Totale (*): 115,5 kg 115 min.

(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)


Paglioli : 12,6 kg

Pesi correttori baricentro (**): 1 kg

(**) indipendenti dal peso correttore del peso dello scafo

TIMONE

spessore 20
22-3



DERIVA






INCAVO DERIVA

Misure ± 10 mm

A	211	<u>206</u>
B	109	<u>108</u>
C	68	<u>69</u>
D	45	<u>46</u>
E	37	<u>38</u>
F	37	<u>38</u>
G	40	<u>39</u>
H	34	<u>34</u>
I	152	<u>154</u>
L	56	<u>56</u>
M	19	<u>20</u>
N	3	<u>3</u>
O	3	<u>3</u>
P	11	<u>10</u>
Q	19	<u>19</u>
R	28	<u>31</u>
S	38	<u>40</u>

N.B.: Misure altezza ciglia all'esterno dello scafo

altezza specchio di poppa rispetto al punto di stazza al centro alla falciatura 890 360
390 380
altezza specchio di poppa 20
20 min.



NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 321 dal fondo della chiglia
 posizione longitudinale mm 1635 da piano di rif. specchio poppa
 Raggio d'inerzia: mm 0,921



A.I.C.D.
 ASSOCIAZIONE ITALIANA
 CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
 per
 Dinghy 12 p. in legno

Nome del Dinghy 12 piedi HYDRA II
 Numero Velico ITA 2280 Numero Identif. AICD 2412 CRL 6062
 Proprietario Maurizio G. ...
 Tessera FIV N.
 Indirizzo Via Posillipo 5 80123 Napoli
 Società alla quale è iscritto Circolo Nautico Posillipo
 Porto d'armamento Posillipo
 Costruttore Cantiere Leopoldo Colombo
 Luogo di costruzione Gragnolo e Uniti
 Anno di costruzione 2012 Scafo ☒ classico ☐ moderno
 Stazato dal Sig. P. Pallares N. Identific. FIV 137
 a Gragnolo e Uniti il 10 Marzo 2012
 Certificato di stazza n° 1056 emesso il 15 Marzo 2012
 Causale Nuova costruzione



DINGHY 12p. ITA 2280

Misure in mm e kg

Peso Scafo (*): 114,5 kg

108 mm. Alzavola

Paglieri: 12,6 kg

Pesi correttori: 114,5 kg

8 max

Pesi correttori baricentro (**): 114,5 kg

(*) indipendenti dal peso correttore del
peso (del scafo)

Timone + barra e stick: 4 kg

4 min


Totale: 115,5 kg

175 min

(*) con attrezzatura bloccata, paglieri
e protezione metallica, chiglia in
chiglia (max. 2 kg)

TIMONE

spessore 20



Misure ± 10 mm

A. 21 206

B. 100 108

C. 90 69

D. 85 66

E. 71 38

F. 71 38

G. 40 39

H. 30 36

I. 152 154

L. 80 56

M. 10 20

N. 3 3

O. 2 3

P. 11 10

Q. 15 19

R. 20 31

S. 25 40

M.B.: Misure altezza chiglia
all'esterno dello scafo

altezza appoggio di poppa
rispetto al punto di misura

di cuor. 340

di cuor. 360


altezza appoggio di poppa
rispetto al punto di misura

20

(10 min)





INCAVO
DERIVA



Distanza dalla fondo
della ruota di poppa

Altezza Scafo B
e D 1932 mm (da poppa)

Distanza tra il perno deriva
e la ruota di poppa





AICD **Associazione Italiana Classe Dinghy**

81° Campionato nazionale 2106 – Monfalcone

Esiti controlli di stazza effettuati in data 30 agosto-1 settembre 2016
Stazzatore: ing. Noceti

Imbarcazione: **ITA 2280** Nome: **HYDRA II**

Cantiere: **COLOMBO** Anno di costruzione: **2012**

Tipo: **C**

Timoniere: **PATRICIA SURENDONK**

Peso scafo: **kg. 105,35**

Peso deriva: **kg. 15,4**

Peso timone: **kg. 4,20**

Posizione perno deriva: **OK**

Note:

P. PAIOLI 7,05 kg CON PAIOLI 112,30kg.