


NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro:

posizione verticale mm. 323 dal fondo della chiglia

posiz. longitud. mm. 1630 dal piano rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm. 1001



A.I.C.D.

ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE DINGHY 12 p

CERTIFICATO DI STAZZA per DINGHY in LEGNO

Nome del Dinghy 12 p. PRIMASTELLA IV

Numero Velico. ITA 2284 Cod. Identif. AICD.

PROPRIETARIO Sig. Giorgio Puccini

Indirizzo Via Santateresa, 16/7 19032 Lerici (SP)

Società di appartenenza Circolo Velico La Spezia

Porto di armamento La Spezia

Cantiere Costruttore Cantieri Ernesto Riva

Luogo di costruzione Marsicanico

Anno di costruzione 2012 Scafo Classico Moderno

Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglia il 12/2/2012 Marsicanico

Certificato di Stazza n° 1052 emesso il 6/10/2020 per: Pas. Profietta



DINGHY 12p. ITA 2284


Misure in mm e kg

Peso Scafo (*): 112 kg 108 min. stazabile
 Pesi correttori : 112 kg 3 max.
 Timone + barra e stick : 45 kg 111 min.
 Totale : 116,5 kg 4 min.
 115 min.

Paglioli : 16,5 kg
 Pesi correttori baricentro(**): — kg
 (**) Indipendenti dal peso correttore del peso dello scafo

(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)


TIMONE
 spessore 22
 22-3




Misure ± 10 mm

A	211	209
B	109	109
C	89	68
D	45	45
E	37	37
F	37	37
G	40	39
H	34	35
I	152	147
L	58	55
M	19	17
N	3	3
O	3	3
P	11	10
Q	19	19
R	28	28
S	38	39



N.B.: Misure altezza ciglia all'esterno dello scafo



altezza specchio di poppa rispetto al punto di stazza al centro alla falchetta 390 360
 spessore specchio di poppa 20
 20 min.



Distanza della landa dalla ruota di prua 590-20 570
 Altezza sezione B (a 1932 mm dalla prua) 560
 585-10
 Distanza fra il perno deriva e la ruota di prua 1397-20 1418





A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in legno

Nome del Dinghy 12 piedi PRIMA STELLA IV

Numero Velico LIA 2284 Numero Identif. AICD

Proprietario Marco Sada

..... Tessera FIV N. 118276

Indirizzo Piazza Zagara, 3 10156 Genova

Società alla quale è iscritto Y.C.I.

Porto d'armamento RENOVA

Costruttore Cantiere Ernesto Riva

Luogo di costruzione Marlignano

Anno di costruzione 2012 Scafo classico moderno

Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglia N. Identific. FIV 107

a MARLIANICO il 12 Febbraio 2012

Certificato di stazza n° 1052 emesso il 29 Febbraio 2012

Causale Nuova costruzione

IL SEGRETARIO

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 323 dal fondo della chiglia

posizione longitudinale mm 1630 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 1001



TROFEO SIAD 2013 - Campionato Nazionale

Elenco iscrizioni e controlli di stazza generato in data 27/05/2013 ORE 11.30




Imbarcazione	ITA2284
Tipo	DINGHY CLASSICO
Nome	PRIMA STELLA
Timoniere	SADA MARCO
Peso	130.05
Angolo Deriva	75
Timone	4.7
Note	0

DINGHY 12p. ITA 2284

Misure in mm e kg

Peso Scafo (*) :	112 kg	108 min. stazabile	Paglioli :	16,5 kg
Pesi correttori :	112 kg	3 max.	Pesi correttori baricentro (**):	— kg
Timone + barra e stock :	4,5 kg	4 min.	(*) Indipendenti dal peso correttore dal peso dello scafo	
Totale :	110,5 kg	115 min.		


(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chiglia e chiglia (max. 2 kg)



Misure ± 10 mm

A. 211	204
B. 109	104
C. 68	68
D. 45	45
E. 37	37
F. 37	37
G. 48	49
H. 34	35
I. 152	167
L. 58	53
M. 18	17
N. 3	3
O. 3	3
P. 31	10
Q. 18	19
R. 28	28
S. 38	39

N.B.: Misura altezza righe all'esterno dello scafo



Distacco della lancia dalla ruota di prua 580±20 / 570
 Altezza coperta B (e 1932 non dalla prua) 560 / 565,18
 Distanza fra il pannello dritto e la ruota di prua 1397,20 / 141

