


NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 318 dal fondo della chiglia

posizione longitudinale mm 1655 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 990



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in legno

Nome del Dinghy 12 piedi DURI I BANCHI

Numero Velico ITA 2305 Numero Identif. AICD 2012 RIV 0056

Proprietario Michèle Mayer

Tessera FIV N.

Indirizzo Via dei Pini, 16 30170 NESTRE (VE)

Società alla quale è iscritto Circolo Vela Nestrè

Porto d'armamento Nestrè

Costruttore Cantieri Ernesto Riva

Luogo di costruzione Marlianico

Anno di costruzione 2012 Scafo ☒ classico ☐ moderno

Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglia N. Identific. FIV 107

a Marlianico il 30/05/2012

Certificato di stazza n° 1072 emesso il 1 Novembre 2021

Causale Passaggio di Proprietà



DINGHY 12p. ITA 2305

Misure in mm e kg

Peso Scafo (*): 112 kg **108 min. stazzabile**

Pesi correttivi : 1 kg **3 max.**

112 kg **111 min.**

Timone + barra e stick : 4,5 kg **4 min.**

Totale : 116,5 kg **115 min.**

(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)


Paglioli : 16,5 kg

Pesi correttivi baricentro (**): 1 kg


(**) indipendenti dal peso correttore del peso dello scafo

TIMONE

spessore 22
22±3



DERIVA



Misure ± 10 mm

A 211 208

B 109 109

C 68 68

D 45 44

E 37 37

F 37 37

G 40 50

H 34 36

I 152 148

L 56 54

M 19 16

N 3 3

O 3 3

P 11 12




Q 19 19

R 28 30

S 38 36

N.B.: Misure altezza ciglia all'esterno dello scafo

altezza specchio di poppa rispetto al punto di stazza al centro alla falchetta
390 360
spessore specchio di poppa 20
20 min.



NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 318 dal fondo della chiglia
posizione longitudinale mm 1655 da piano di rif. specchio poppa
Raggio d'inerzia: mm 990



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in legno

Nome del Dinghy 12 piedi PAPERÀ SPAZIALE
Numero Velico ITA 2305 Numero Identif. AICD 2012 RIV 0055
Proprietario Leone Azzarini
Tessera FIV N. _____
Indirizzo Via Santa Maria La Battuta, 33 30122 Mestre
Società alla quale è iscritto C.D.V. Mestre
Porto d'armamento Mestre
Costruttore Lantieri Rive
Luogo di costruzione Maslianico
Anno di costruzione 2012 Scafo ☒ classico ☐ moderno
Stazzato dal Sig. Ruberto Ravaglia N. Identific. FIV 107
a Maslianico il 30 Maggio 2012
Certificato di stazza n° 1072 emesso il 14 giugno 2012
Causale nuova costruzione





Bibione – 77° Campionato Nazionale

Elenco iscrizioni e controlli di stazza generato in data 6/09/2012 ORE 10.45

Imbarcazione	2305
Tipo	Classico
Nome	Papera spaziale
Timoniere	Azzarini Leonello
Peso	131,20
Timone	4,10



TROFEO SIAD 2013 - Campionato Nazionale

Elenco iscrizioni e controlli di stazza generato in data 27/05/2013 ORE 11.30

Imbarcazione	ITA2305
Tipo	DINGHY CLASSICO
Nome	PAPERA SPAZIALE
Timoniere	AZZARINI LEONELLO
Peso	127.85
Angolo Deriva	75
Timone	4.2
Note	0

DINGHY 12p. ITA 2305


Misure in mm e kg

Peso Scafo (*): 112 kg 108 min. stazzabile
 Pesì correttori : - kg 3 max.
 Timone + barra e stick 4,5 kg 4 min.
 Totale : 116,5 kg 115 min.

Paglieri : 16,5 kg
 Pesì correttori baricentro (**): - kg
 (**) Indipendenti dal peso correttore del peso dello scafo

(*) con attrezzatura bloccata, paglieri e protezione metallica chiglia e chiglia (max. 2 kg)

TIMONE



DERIVA




Misure : 10 mm

A	211	208
B	109	109
C	68	68
D	45	44
E	37	37
F	37	37
G	40	40
H	34	36
I	152	148
L	58	54
M	19	16
N	3	3
O	3	3
P	11	12
Q	19	19
R	28	30
S	38	36

N.B. Misure altezza chiglia all'esterno dello scafo

Stacca sporcizia di poppa rispetto al punto di stazza
 al centro della chiglia
 390 360
 380 380
 sporcizia sporcizia di poppa
 30
 20 mm.



Distanza della coda da la ruota di prua 590-20 570

Area di sezione B (a 1932 mm dalla prua) 568 585-10

Distanza fra il perno deriva e la ruota di prua 1397-20 1377

lunghezza
 e correzione
 o per il
 76 5 76
 38 5 38

A	B	C	D
A:B:C	704	102-5	90-89-5
A:B:C	51	51-5	35-44-5

