

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 319 dal fondo della chiglia
 posizione longitudinale mm 1728 da piano di rif. specchio poppa
 Raggio d'inerzia: mm 972



Mod. A6

A.I.C.D.
 ASSOCIAZIONE ITALIANA
 CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
 per
 Dinghy 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi PAOLA
 Numero Velico ITA 2308 Numero Identif. AICD 2012 LIL 0072
 Proprietario Sig. Gianni Rossetti
 Tessera FIV N.
 Indirizzo Calle Torzo, 985 30015 Chioppia
 Società alla quale è iscritto Cosmo Nautico Chioppia
 Porto d'armamento Chioppia
 Costruttore Cantiere Nautico Lillia
 Luogo di costruzione Pianello del Lario
 Anno di costruzione 2012 Scafo in ☐ VTR/legno ☒ Sola VTR
 Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglia N. Identific. FIV 107
 a Pianello del Lario; il 22/12/2012 e il 31/10/2022
 Certificato di stazza n° 1080 emesso il 16/11/2023
 Causale: Ravaggio di Roberto



DINGHY 12p. ITA

2-308

Dichiarazione di conformità N° del 12 Dicembre 2012

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa
rispetto al punto di stazza

al centro 390
alla falchetta 360

spessore specchio
di poppa

22
20 min.

altezza sezione B
(a 1932 mm dalla prua)


520
565 ± 10

centro della mastra

420
420

misure altezza chiglia
all'esterno dello scafo

A 209
211 ± 10
C 65
68 ± 10
E 38
37 ± 10
G 39
40 ± 10
H 34
34 ± 10
I 148
152 ± 10
L 51
56 ± 10
M 20
19 ± 10
O 3
3 ± 10
Q 19
19 ± 10
S 36
38 ± 10



Peso dello scafo (*)

111

kg 108 min. stazzabile

Pesi correttori

1

kg 3 max.

Peso timone con barra e stick

111

kg 111 min.

Totale

116

kg 115 min.

(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)

Peso Paglioli

1

Pesi correttori


1

baricentro (**)

(**) Indipendenti dal peso correttore dello scafo

TIMONE

spessore 22
22 ± 3



DERIVA

estensione 819
830 max.

peso 15
15 ± 1,5



NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 319 dal fondo della chiglia
 posizione longitudinale mm 1728 da piano di rif. specchio poppa
 Raggio d'inerzia: mm 972



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
 per
Dinghy 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi FRANCESCA

Numero Velico ITA 2308 Numero Identif. AICD 2012 LIL 0032

Proprietario Sig. Gianni Rozzetti

Tessera FIV N.

Indirizzo Calle Torso 985 30015 Chioppie

Società alla quale è iscritto Circolo Nautico Chioppie

Porto d'armamento Chioppie

Costruttore Cantiera Navtica Lillia

Luogo di costruzione Pianello del Lario

Anno di costruzione 2012 Scafo in ☐ VTR/legno ☒ Sola VTR

Stazzato dal Sig. Roberto Ravallie N. Identific. FIV 107

a Pianello del Lario; il 12/12/2012 e il 31/10/2022

Certificato di stazza n° 1080 emesso il 11/11/2023

Causale: Paraffa di Proprietà



DINGHY 12p. ITA

2308

Dichiarazione di conformità N° del 12/12/2012

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa
rispetto al punto di stazza

al centro 390
alla falchetta 360

spessore specchio
di poppa

20
20 min.

altezza sezione B
(a 1932 mm dalla prua)


570
565 ± 10

centro della mastra

420
420

misure altezza chiglia
all'esterno dello scafo

A 209
211 ± 10
C 65
68 ± 10
E 38
37 ± 10
G 39
40 ± 10
H 34
34 ± 10
I 148
152 ± 10
L 51
56 ± 10
M 20
19 ± 10
O 3
3 ± 10
Q 19
19 ± 10
S 36
38 ± 10



Peso dello scafo (*)

111

kg 108 min.
stazzabile

Pesi correttori

111

kg 3 max.

Peso timone con
barra e stick

111

kg 111 min.

Totale

116

kg 115 min.

(*) con attrezzature bloccate, paglioli
e protezione metallica chigliette e
chiglia (max. 2 kg)

Peso Paglioli

111

Pesi correttori


111

baricentro (**)

(**) Indipendenti dal peso
correttore dello scafo

TIMONE


spessore 22
22 ± 3



DERIVA

estensione 819
830 max.

peso 15
15 ± 1,6



Inclinazione max.
bordo d'uscita

75
75°

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro:

posizione verticale mm. 319 dal fondo della chiglia

posiz. longitud. mm. 1728 dal piano rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm. 972

Verbale di stazza completato e corretto
il 31/10/2022



A.I.C.D.

ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE DINGHY 12 p

CERTIFICATO DI STAZZA per DINGHY in VTR

Nome del Dinghy 12 p. ASTRA

Numero Velico ITA 9308 Cod. Identif. AICD 2012 L15 0072

PROPRIETARIO Andrea Stranera

Indirizzo Via Wolf Ferrari 43 30035 Mirano (VE)

Società di appartenenza Circolo della Vela Mestre

Porto di armamento Mestre

Cantiere Costruttore Cantieri Nautico Lillia

Luogo di costruzione Pianello del Lario

Anno di costruzione 2012 Scafo in ☐ Vtr/legno ☒ Sola Vtr

Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglia il 22/12/2012 Pianello

Certificato di Stazza n° 1080 emesso il 15/1/22 per: Aggiornamenti

II SEGRETARIO

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 319 dal fondo della chiglia
 posizione longitudinale mm 1778 da piano di rif. specchio poppa
 Raggio d'inerzia: mm 972



Mod. A6

A.I.C.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA per Dinghy 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi FRANCE S.C.A.
 Numero Velico ITA 2308 Numero Identif. AICD 2012 UC 0022
 Proprietario Flavio Semenzato
 Tessera FIV N. _____
 Indirizzo Via Villafranca 5 d 30035 Mirano (VE)
 Società alla quale è iscritto Canottieri Mestre
 Porto d'armamento Mestre
 Costruttore Canottieri Lillia
 Luogo di costruzione Pianello del Lario
 Anno di costruzione 2012 Scafo in ☐ VTR/legno ☒ Sola VTR
 Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglia N. Identific. FIV 107
 a Pianello del Lario il 22 Dicembre 2012
 Certificato di stazza n° 1080 emesso il 10 gennaio 2013
 Causale Nuova costruzione



DINGHY 12p. ITA

2308

Dichiarazione di conformità N° del

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa
rispetto al punto di stazza

al centro alla falchetta
390 **360**

spessore specchio
di poppa

20
20 min.

altezza sezione B
(a 1932 mm dalla prua)

570
565 ± 10

centro della mastra

420
420

misure altezza chiglia
all'esterno dello scafo

A **209**
211 ± 10

C **65**
68 ± 10

E **38**
37 ± 10

G **39**
40 ± 10

H **34**
34 ± 10

I **148**
152 ± 10

L **51**
56 ± 10

M **20**
19 ± 10

O **3**
3 ± 10

Q **19**
19 ± 10

S **36**
38 ± 10

Sezione 17
Poppa

38 ± 5

Sezioni
A B C

51 ± 5

Sezione 1
D

44 ± 5

Larghezza chiglia

larghezza specchio di poppa
alla falchetta escluso bottazzo

844
844

larghezza sezione A
escluso il bottazzo

1298
1294 ± 10

larghezza sezione B
escluso il bottazzo

1400
1396 ± 10

larghezza sezione C
escluso il bottazzo

1140
1146 ± 10

larghezza sezione D
escluso il bottazzo

604
604 ± 10

larghezza massima a ca
210 mm da trua

1415
1420 ± 10

Poppa

A

B

C

D Prua

sezioni

Lunghezza massima

3669
3680 ± 10

Peso
dello scafo (*)

111

kg 108 min.
stazabile

Pesi correttori

—

kg 3 max.

Peso timone con
barra e stick

5

kg 4 min.

Totale

116

kg 115 min.

(*) con attrezzature bloccate, paglioli
e protezione metallica chigliette e
chiglia (max. 2 kg)

Peso Paglioli

—

Pesi correttori
baricentro (**)


—

(**) Indipendenti dal peso
correttore dello scafo

TIMONE

spessore

22
22-3



DERIVA

estensione

819
830 max.

peso

15,2
15 ± 1,5

larghezza

343
344



inclinazione max.
bordo d'uscita

75
76°



TROFEO SIAD 2013 - Campionato Nazionale

Elenco iscrizioni e controlli di stazza generato in data 27/05/2013 ORE 11.30

Imbarcazione	ITA2308
Tipo	DINGHY VETRORESINA
Nome	FRANCESCA
Timoniere	SEMENZATO FLAVIO
Peso	130.3
Angolo Deriva	75
Timone	5.5
Note	0



AICD **Associazione Italiana Classe Dinghy**

81° Campionato nazionale 2106 – Monfalcone

Esiti controlli di stazza effettuati in data 30 agosto-1 settembre 2016
Stazzatore: ing. Noceti

Imbarcazione: **ITA 2308** Nome: **FRANCESCA**

Cantiere: **LILLIA** Anno di costruzione: **2012**

Tipo: **M**

Timoniere: **SEMENZATO FLAVIO**

Peso scafo: **kg. 114,7**

Peso deriva: **kg. 15,70**

Peso timone: **kg. 5,55**

Posizione perno deriva: **OK**

Note:

VTR