


NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro:

posizione verticale mm...324.....dal fondo della chiglia

posiz. longitud. mm...1768.....dal piano rif.specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm...971.....



A.I.C.D.

ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE DINGHY 12 p

CERTIFICATO DI STAZZA per DINGHY in VTR

Nome del Dinghy 12 p...MEKERELLINA 3ª

Numero Velico...ITA 2334.....Cod. Identif.AICD...2014 L140102

PROPRIETARIO...Francesco Ferrarini

Indirizzo...Via M. Bertini, 74 55049 Viareggio (LU)

Società di appartenenza...L.N.I. Sez. La Spezia

Porto di armamento...Torre del Lago Puccini

Cantiere Costruttore...Cantieri Nautici Lillie

Luogo di costruzione...Piazzello del Lario

Anno di costruzione...2014.....Scafo in ☐ Vtr/legno ☒ Sola Vtr

Stazzato dal Sig...Roberto Ravaglio il 26/8/2014 a Piazzello del Lario

Certificato di Stazza n° 1111 emesso il 7/9/2022 per: Pan. Prop.

DINGHY 12p. ITA

2334

Dichiarazione di conformità N° del 28/8./2014

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa
rispetto al punto di stazza

al centro 390
alla falchetta 360

spessore specchio
di poppa 20

20 min.

altezza sezione B
(a 1932 mm dalla prua)


525
565 ± 10

centro della mastra

420
420

misure altezza chiglia
all'esterno dello scafo

A 209
211 ± 10
C 65
68 ± 10
E 28
37 ± 10
G 39
40 ± 10
H 39
34 ± 10
I 148
152 ± 10
L 51
56 ± 10
M 20
19 ± 10
O 3
3 ± 10
Q 19
19 ± 10
S 36
38 ± 10



Poppa

A

B

C

D

Prua

sezioni

Lunghezza massima

3669
3660 ± 10

Peso

dello scafo (*)

111

kg 108 min.
stazzabile

Pesi correttori

—

kg 3 max.

TIMONE

spessore 22
22 ± 3

DERIVA

estensione 819
830 max. peso 15
15 ± 1,5

Peso timone con
barra e stick

111

kg 111 min.

5,2

kg 4 min.

Totale

116,2

kg 115 min.

(*) con attrezzature bloccate, paglioli
e protezione metallica chigliette e
chiglia (max. 2 kg)

Peso Paglioli



—

Pesi correttori

—

baricentro (**)

(**) Indipendenti dal peso
correttore dello scafo



NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro:

posizione verticale mm. 326 dal fondo della chiglia

posiz. longitud. mm. 1768 dal piano rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm. 971

Puntuali all'origine:

Albero, Bomba, Pennels



A.I.C.D.

ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE DINGHY 12 p

CERTIFICATO DI STAZZA per DINGHY in VTR

Nome del Dinghy 12 p PUPI

Numero Velico ITA 2334 Cod. Identif. AICD 204/11/0102

PROPRIETARIO Marco Puccini

Indirizzo Via San Siro, 3 Casa C scala B int. S.M. Lione

Società di appartenenza Liredo Velica S.M.L.

Porto di armamento Santa Margherita Ligure

Cantiere Costruttore Cantiere Nautica Lillia

Luogo di costruzione Piavello del Lario

Anno di costruzione 2014 Scafo in ☐ Vtr/legno ☒ Sola Vtr

Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglio il 26/8/2014 a Piavello del Lario

Certificato di Stazza n° 1111 emesso il 16/5/2014 per Pan Puccini



DINGHY 12p. ITA

2334

Dichiarazione di conformità N°..... del 28/8/2014

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa
rispetto al punto di stazza

al centro 390
alla bilievella 360

spessore specchio
di poppa 20
20 min.

altezza sezione B
(a 1932 mm dalla prua)


575
565 ± 10

centro della mastrea

420

misure altezza chiglia
all'esterno dello scafo

A 209
211 ± 10
C 65
68 ± 10
E 38
37 ± 10
G 39
40 ± 10
H 36
34 ± 10
I 148
152 ± 10
L 51
56 ± 10
M 20
19 ± 10
O 3
3 ± 10
Q 19
19 ± 10
S 36
38 ± 10



Peso dello scafo (*) 111 kg 108 min. stazzeabile

Pesi correttori 111 kg 3 max.

Peso timone con barra e stick 5,2 kg 4 min.

Totale 116,2 kg 115 min.

(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)


Peso Paglioli

Pesi correttori baricentro (**)

(**) Indipendenti dal peso correttore dello scafo

TIMONE

spessore 22
22 ± 3



DERIVA

estensione 819
830 max.

peso 15
15 ± 1,5



Inclinazione max. bordo d'uscita 75°


NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 326 dal fondo della chiglia

posizione longitudinale mm 1762 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 871

Personati all'origine: Albo, Bona, Pensi



Mod. A6

A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi PUPPI

Numero Velico MON 2334 Numero Identif. AICD 2014 LIL 0102

Proprietario Alessandro Pedone

Tessera FIV N.

Indirizzo Boulevard d'Italie 42 98000 Montecarlo

Società alla quale è iscritto Yacht Club Monaco

Porto d'armamento Santa Margherita Ligure

Costruttore Cantiere Navale Lillie

Luogo di costruzione Piombello del Lario

Anno di costruzione 2014 Scafo in ☐ VTR/legno ☒ Sola VTR

Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglia N. Identific. FIV 107

a Piombello del Lario il 26/8/2014

Certificato di stazza n° 1111 emesso il 20 November 2016

Causale Paraffo di Rapietta



DINGHY 12p.

MON 2334

Dichiarazione di conformità N°..... del 28/8/2014

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa
rispetto al punto di stazza
alla falchetta

390 360

390 360

spessore specchio
di poppa

20

20 min.

punto di stazza

A

S

864

864

864

432

432

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

altezza sezione B
(a 1932 mm dalla prua)

575

565 ± 10

centro della mastra

420

420

misure altezza chiglia
all'esterno dello scafo

A 209

211 ± 10

C 65

68 ± 10

E 38

37 ± 10

G 39

40 ± 10

H 36

34 ± 10

I 148

152 ± 10

L 51

56 ± 10

M 20

19 ± 10

O 3

3 ± 10

Q 19

19 ± 10

S 36

38 ± 10

Sezione 17

Poppa

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

38 ± 5

Sezioni

A B C

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

51 ± 5

Sezione 1

D

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

44 ± 5

larghezza specchio di poppa
alla falchetta escluso bottozzo

844

844

844

844

844

844

844

844

844

844

844

844

844

844

844

844

844

844

844

844

larghezza sezione A
escluso il bottozzo

1295

1295

1295

1295

1295

1295

1295

1295

1295

1295

1295

1295

1295

1295

1295

1295

1295

1295

1295

1295

larghezza sezione B
escluso il bottozzo

1400

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 326 dal fondo della chiglia

posizione longitudinale mm 1768 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 971

Pensoati: Alben, Bona, Pennole



Mod. A6



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi CLAUDIA

Numero Velico ITA 2334 Numero Identif. AICD 2014 LL 0102

Proprietario Vita Moschioni

Tessera FIV N.

Indirizzo Via Lombardi 6, 22100 Como

Società alla quale è iscritto Yacht club Como

Porto d'armamento Como

Costruttore Cantiere Nautico Lillia

Luogo di costruzione Pianello del Lario

Anno di costruzione 2014 Scafo in ☐ VTR/legno ☒ Sola VTR

Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglio N. Identific. FIV 107

a Pianello del Lario il 26/8/2014

Certificato di stazza n° 1111 emesso il 5 Ottobre 2015

Causale Passaggio di Proprietà

IL SEGRETARIO



DINGHY 12p. ITA

2334

Dichiarazione di conformità N° del 28/8/2014

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa
rispetto al punto di stazza

al centro 390
alla falchetta 360

390 360

spessore specchio

di poppa

20

20 min.

altezza sezione B
(a 1932 mm dalla prua)

575

565 ± 10

centro della mastro

420

420

misure altezza chiglia
all'esterno dello scafo

A 209

211 ± 10

C 65

68 ± 10

E 38

37 ± 10

G 39

40 ± 10

H 34

34 ± 10

I 148

152 ± 10

L 51

56 ± 10

M 20

19 ± 10

O 3

3 ± 10

Q 19

19 ± 10

S 36

38 ± 10

Sezione 17

Poppa

38 ± 5

Sezioni

A B C

51 ± 5

Sezione 1

D

44 ± 5

Larghezza chiglia

larghezza specchio di poppa
alla falchetta escluso bottazzo

844

844

larghezza sezione A
escluso il bottazzo

1295

1294 ± 10

larghezza sezione B
escluso il bottazzo

1400

1396 ± 10

larghezza sezione C
escluso il bottazzo

1142

1146 ± 10

larghezza sezione D
escluso il bottazzo

602

604 ± 10

larghezza massima a ca
2150 mm da prua

1413

1420 ± 10

Poppa

A

B

C

D

Prua

sezioni

Lunghezza massima

3669

3660 ± 10

Peso dello scafo (*)

111

kg 108 min.
stazzabile

Pesi correttivi

111

kg 3 max.

TIMONE

spessore

22

22-3

DERIVA

estensione

819

830 max.

15

15 ± 1.5

344

larghezza

344

Peso timone con
barra e stick

5,2

kg 4 min.

Totale

116,2

kg 115 min.

(*) con attrezzature bloccate, paglioli
e protezione metallica chigliette e
chiglia (max. 2 kg)

Peso Paglioli

116,2


Pesi correttivi

116,2

baricentro (**)

116,2

(**) Indipendenti dal peso
correttore dello scafo



inclinazione max.
bordo d'uscita

75

75°

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 326 dal fondo della chiglia

posizione longitudinale mm 1764 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 971

Personati: Albera, Basso, Pennock



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi ELLU "The Originals"

Numero Velico ITA 9334 Numero Identif. AICD 2014 1110102

Proprietario Ezio Domaggio

Tessera FIV N.
Indirizzo Via Bellioz 60/a 30015 Chioggia

Società alla quale è iscritto Circolo Nautico Chioggia

Porto d'armamento Chioggia

Costruttore Cantiere Nautico Lillie

Luogo di costruzione Pianello del Lario

Anno di costruzione 2011 Scato in: ☐ VTR Magna ☒ Soli VTR

Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglio N. Identific. FIV 107

a Pianello del Lario il 26/8/2014

Certificato di stazza n° 1111 emesso il 28/8/2014

Causale Nuove Costruzione



DINGHY 12p. ITA

2336

Dichiarazione di conformità N° del 28/1/2015

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa
rispetto al punto di stazza

al centro 390
alla bilancia 360

spessore specchio
di poppa 20 min.

80
20 min.

punto di stazza

A

altezza sezione B
(a 1932 mm dalla prua)

575
565 ± 10

43 ± 2

41

altezza

perno deriva

altezza

385

305 min.

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

432

centro della mastro

420
420

misura altezza chiglia
all'esterno dello scafo

A 209
211 ± 10

C 65
68 ± 10

E 38
37 ± 10

G 39
40 ± 10

H 34
34 ± 10

I 148
152 ± 10

L 51
56 ± 10

M 20
19 ± 10

O 5
3 ± 10

Q 19
19 ± 10

S 36
38 ± 10

immersione deriva
819
830 max.

Sezione 17
Poppa

38 ± 5

Sezioni
A B C

51 ± 5

Larghezza chiglia

Sezione 1
D

44 ± 5

larghezza specchio di poppa
alla bilancia escluso ballasto

844

larghezza sezione A
escluso il ballasto

1295

1294 ± 10

larghezza sezione B
escluso il ballasto

1400

1396 ± 10

larghezza sezione C
escluso il ballasto

1146

1146 ± 10

804 ± 10

larghezza sezione D
escluso il ballasto

602

602 ± 10

larghezza esclusa a ca.
2150 mm da prua

1412

1420 ± 10

Poppa

A

B

C

D

Prua

sezioni

Lunghezza massima

3669
3660 ± 10

Peso
dello scafo (*)

111

kg 108 min.
stazionario

Pesi correttivi

—

kg 3 max.

111

kg 111 min.

Peso timone con
barra e stick

5,2

kg 4 min.

Totale

116,2

kg 116 min.

(*) con attrezzature bloccate, paglioli
e protezione metallica chiglia e
chiglia (max. 2 kg)

Peso Paglioli

—


Pesi correttivi
baricentro (**)

—

(**) Indipendenti del peso
correttore dello scafo

TIMONE

spessore 22
22-3



DERIVA

estensione 819 peso 15

830 max. 15 ± 1,5



inclinazione max.
bordo d'uscita

75
75°



AICD **Associazione Italiana Classe Dinghy**

81° Campionato nazionale 2106 – Monfalcone

Esiti controlli di stazza effettuati in data 30 agosto-1 settembre 2016
Stazzatore: **ing. Noceti**

Imbarcazione: **ITA 2334** Nome: **CLAUDIA**

Cantiere: **LILLIA** Anno di costruzione: **2014**

Tipo: **M**

Timoniere: **MOSCHIONI VITO**

Peso scafo: **kg. 113,40**

Peso deriva: **kg. 15,4**

Peso timone: **kg. 4,70**

Posizione perno deriva: **OK**

Note:

VTR