

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 331 dal fondo della chiglia

posizione longitudinale mm 1624 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 101



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in legno

Nome del Dinghy 12 piedi MUSTANG

Numero Velico ITA 2346 Numero Identif. AICD 2014 MAN 0098

Proprietario Stefano Pizzarello

Tessera FIV N.

Indirizzo Via Mario Borso 63 00158 Roma

Società alla quale è iscritto Sailing Team Bracciano

Porto d'armamento Bracciano

Costruttore Cantieri Manferlini

Luogo di costruzione Fiumicino

Anno di costruzione 2015 Scafo ☒ classico ☐ moderno

Stazzato dal Sig. P. Polesel N. Identific. FIV 107

a Rimini il 1/5/2015

Certificato di stazza n° 1123 emesso il 20/5/2018

Causale Passaggio di Proprietà



DINGHY 12p. ITA

Misure in mm e kg

Peso Scafo (*): 129 kg 108 min. staccabile

Pesi correttori : kg 3 max

129 kg 111 min.

Timone + barra e stick : 5,8 kg

Totale: 134,8 kcal 115 min.

(¹) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)

Pagholi : 8.08 ko

Pesi correttori baricentro (g): kg


(**) indipendenti dal peso correttore del peso dello scafo

TIMONE

spectro **20**

2.3

2.3

Misura ± 10 mm

A 211 214

B 109 117

c 68 24

46

6 17 25

35

40

9. 40

150

1. 132 : 152

62

M. 1. 48

N 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

A horizontal number line with arrows at both ends. It is marked with numbers from 0 to 100 in increments of 10. A point is marked with a vertical line and labeled '29'.

Page 13

Q. 19. 131

R. A. 38

S. SE. 37

N.B.: Misure altezza ciglia
all'esterno dello scafo

altezza specchio di poppa
naso al punto di stazza

al centro	alla falchetta
390	360
390	360

grassezza specchio di pozzo

20

Distanza della landa
dalla ruota di prora

~~Alezaa sezione B
(a 1932 mm dalla prua)~~

Distanza fra il perno deriva 1397-20
17.10

1309-1323
C. 1309-1323
C. 1309-1323

arguing


a porta 644-10

lunghezza su tutto
il rinvio senza
pagamento per il

larghezza massima e circa 2150 da prua. 1420-10

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 331 dal fondo della chiglia
 posizione longitudinale mm 1626 da piano di rif. specchio poppa
 Raggio d'inerzia: mm 101



A.I.C.D.
 ASSOCIAZIONE ITALIANA
 CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
 per
 Dinghy 12 p. in legno

Nome del Dinghy 12 piedi MUSTANG
 Numero Velico ITA 2346 Numero Identif. AICD 2014 MAN 0098
 Proprietario Benvenuto Manfredini
 Tessera FIV N.
 Indirizzo Via Rombon, 25 Fiumicino
 Società alla quale è iscritto
 Porto d'armamento Fiumicino
 Costruttore Cantieri Manfredini
 Luogo di costruzione Fiumicino
 Anno di costruzione 2015 Scafo ☒ classico ☐ moderno
 Stazzato dal Sig. J. Piero Tollesel N. Identific. FW 107
 a Rimini Il 1/5/2015
 Certificato di stazza n° 1123 emesso il 12/5/2015
 Causale Nuova Costruzione



DINGHY 12p. ITA 2346

Misure in mm e kg


Peso Scafo (*): 129 kg 108 min. stazionario
 Pesii correttivi: 129 kg 3 max.
 Timone + barra e stick: 5,8 kg 4 min.
 Totale: 134,8 kg 115 min.

Paglioli: 8,28 kg
 Pesii correttivi baricentro (**): 8,28 kg
 (*) con attrezzatura bloccata, paglioli e protezione metallica chiglia e chiglia (max. 2 kg)


(*) con attrezzatura bloccata, paglioli e protezione metallica chiglia e chiglia (max. 2 kg)

TIMONE

apertura 20



DERIVA



INCAVO DERIVA

Misure ± 10 mm

A	211	214
B	109	112
C	69	74
D	45	46
E	37	35
F	37	35
G	40	40
H	34	34
I	152	152
L	56	62
M	19	18
N	3	0
O	3	0
P	11	12
Q	19	21
R	28	28
S	38	37

N.B.: Misure altezza ciglia all'esterno dello scafo

altezza specifica di poppa rispetto al punto di sterzo al centro alla larghezza
390 360
 spessore specifico di poppa
20
 20 mm.



Distacco della tavola dalla retta di prova
589

Altezza sezione B (a 1932 mm dalla prua)
557
 (520 + 37)

Distacco tra il primo davanzo e la retta di prova
1410

larghezza controchiglia e antistrada
78
 larghezza chiglia
39



847

