

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 321 dal fondo della chiglia
posizione longitudinale mm 1729 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 973

Proprietari: Alberto Bona e Ferruccio



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi VITTORIA

Numero Velico ITA 2348 Numero Identif. AICD 20544018

Proprietario Ezio Domaggio

Tessera FIV N.

Indirizzo Via Bellioren 60/a 30015 Chioggia

Società alla quale è iscritto Circolo Nautico Chioggia

Porto d'armamento Chioggia

Costruttore Cantiere Nautico Lillie

Luogo di costruzione Piavello del Lario

Anno di costruzione 2015 Scafo in VTR/legno Sola VTR

Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglio N. Identific. FIV 107

a Piavello del Lario il 29/7/2015

Certificato di stazza n° 1127 emesso il 30/7/2015

Causale Nuova costruzione



DINGHY 12p. ITA

2348

Dichiarazione di conformità N°..... del.....

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa rispetto al punto di stazza

al centro **390** alla falchetta **360**

390 360

spessore specchio di poppa

20
20 min.

altezza sezione B (a 1932 mm dalla prua)


525
565 ± 10

centro della mastra

420
420

misure altezza chiglia all'esterno dello scafo

- A **209**
211 ± 10
- C **65**
68 ± 10
- E **38**
37 ± 10
- G **39**
40 ± 10
- H **34**
34 ± 10
- I **148**
152 ± 10
- L **51**
56 ± 10
- M **20**
19 ± 10
- O **3**
3 ± 10
- Q **19**
19 ± 10
- S **36**
38 ± 10



Sezione 17 Poppa
38 ± 5

Sezioni A B C
51 ± 5

Sezione 1 D
44 ± 5

Larghezza chiglia

larghezza specchio di poppa alla falchetta escluso bottazzo

844
844

larghezza sezione A escluso il bottazzo

1294 ± 10
1294 ± 10

larghezza sezione B escluso il bottazzo

1400 ± 10
1396 ± 10

larghezza sezione C escluso il bottazzo

1142 ± 10
1146 ± 10

larghezza sezione D escluso il bottazzo

602
604 ± 10

larghezza massima a ca 2150 mm da prua

1413
1420 ± 10

Poppa A B C D Prua

sezioni

Lunghezza massima

3669
3660 ± 10

Peso dello scafo (*)

111

kg 108 min. stazzabile

Pesi correttori

/

kg 3 max.

TIMONE

spessore **22**
22-3

DERIVA

estensione **818** peso **15**
830 max. 15 ± 1,5

Peso timone con barra e stick

4,9

kg 4 min.

Totale

115,9

kg 115 min.

(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)

Peso Paglioli

/


Pesi correttori

/

baricentro (**)

/

(**) Indipendenti dal peso correttore dello scafo



inclinazione max. bordo d'uscita **75**
75°



AICD
Associazione Italiana Classe Dinghy

81° Campionato nazionale 2106 – Monfalcone

Esiti controlli di stazza effettuati in data 30 agosto-1 settembre 2016
Stazzatore: ing. Noceti

Imbarcazione: **ITA 2348** Nome: **VITTORIA**

Cantiere: **LILLIA** Anno di costruzione: **2015**

Tipo: **M**

Timoniere: **DONAGGIO EZIO**

Peso scafo: **kg. 0**

Peso deriva: **kg. 15,5**

Peso timone: **kg. 5,5**

Posizione perno deriva: **OK**

Note:

SOTTO IL MIN.DI 0,5 kg // VTR