

FRA XXXX

già ITA 2379

venduto a Giugno 2022

a monsieur

Pierre le Mouroux

Non chiesta voltura

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 305 dal fondo della chiglia

posizione longitudinale mm 1621 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 989



Mod. A6

A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi PIUMA

Numero Velico ITA 9379 Numero Identif. AICD 2018 B03 0146

Proprietario Carla Revetta

Tessera FIV N.

Indirizzo Via Paola Veronese, 8 31100 Treviso

Società alla quale è iscritto Yacht Club Isola

Porto d'armamento Mestre

Costruttore Bonaldi by Zaffalou

Luogo di costruzione Montebelluna

Anno di costruzione 2018 Scafo in ☒ VTR/legno ☐ Sola VTR

Stazzato dal Sig. G.P. Palleschi N. Identific. FIV 137

a Verona il 21/5/2018

Certificato di stazza n° 1162 emesso il 15/11/2022

Causale: Affermamento dati



NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 305 dal fondo della chiglia

posizione longitudinale mm 1594 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 989



Mod. A6

A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi PIUMA

Numero Velico ITA 2379 Numero Identif. AICD 2018 B02016

Proprietario Carlo Ravetta

Tessera FIV N.

Indirizzo Via Paolo Veronese, 8 31100 Treviso

Società alla quale è iscritto Yacht Club Jesolo

Porto d'armamento Montebelluna

Costruttore Rinaldo Ly Zaffalon

Luogo di costruzione Montebelluna

Anno di costruzione 2018 Scafo in ☒ VTR/legno ☐ Sola VTR

Stazzato dal Sig. G. P. Pellerin N. Identific. FIV 137

a Verona il 21 Maggio 2018

Certificato di stazza n° 1162 emesso il 25 Maggio 2018

Causale Nuova costruzione



DINGHY 12p. ITA

2379

Dichiarazione di conformità N° del

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa

al centro 390
alla falchetta 360

spessore specchio

22
20 min.

altezza sezione B
(a 1932 mm dalla prua)


562
565 ± 10

centro della mastra

420
420

misure altezza chiglia
all'esterno dello scafo

A 20
211 ± 10
C 63
68 ± 10
E 39
37 ± 10
G 40
40 ± 10
H 41
34 ± 10
I 142
152 ± 10
L 46
56 ± 10
M 16
19 ± 10
O 5
3 ± 10
Q 22
19 ± 10
S 33
38 ± 10



Peso dello scafo (*) 112 kg 108 min. stazabile

Pesi correttori / kg 3 max.

Peso timone con barra e stick 4,02 kg 4 min...

Totale 116,02 kg 115 min.

(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)


Peso Paglioli /

Pesi correttori baricentro (**) /

(**) Indipendenti dal peso correttore dello scafo

TIMONE

spessore 25
22 ± 3



DERIVA

estensione 820 (830 max.) peso 15 (15 ± 1,5)

