

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 343 dal fondo della chiglia


posizione longitudinale mm 1720 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 976

Puntuatori: Albano, Loma, Pirella, Dario



Mod. A6



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi SECONDA STELLA A DX

Numero Velico ITA 2385 Numero Identif. AICD 2018/110149

Proprietario Giorgio Borzini

Tessera FIV N.

Indirizzo Borpo Tommasini, 20 43121 Parma

Società alla quale è iscritto Yacht Club Versilia

Porto d'armamento Torre del Lago

Costruttore Cantiere Lillia

Luogo di costruzione Pianello del Lario

Anno di costruzione 2018 Scafo in ☐ VTR/legno ☒ Sola VTR

Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglia N. Identific. FIV 107

a Pianello del Lario il 27 Luglio 2018

Certificato di stazza n° 1172 emesso il 31 Gennaio 2025

Causale: Passaggio di Proprietà



DINGHY 12p. ITA

2385

Dichiarazione di conformità N°..... del.....

Misure in mm e kg


altezza specchio di poppa
rispetto al punto di stazza

al centro alla falchetta
390 **360**

390 360

spessore specchio
di poppa

20
20 min.



misure altezza chiglia
all'esterno dello scafo

A **209**
211 ± 10
C **65**
68 ± 10
E **38**
37 ± 10
G **33**
40 ± 10
H **34**
34 ± 10
I **148**
152 ± 10
L **51**
56 ± 10
M **20**
19 ± 10
O **3**
3 ± 10
Q **19**
19 ± 10
S **36**
38 ± 10

Sezione 17
Poppa

38 ± 5

Sezioni
A B C

51 ± 5

Sezione 1
D

44 ± 5

Larghezza chiglia

larghezza specchio di poppa
alla falchetta escluso bottazzo

844

larghezza sezione A
escluso il bottazzo

1294 ± 10

larghezza sezione B
escluso il bottazzo

1400 ± 10

larghezza sezione C
escluso il bottazzo

1146 ± 10

larghezza sezione D
escluso il bottazzo

604 ± 10

larghezza sezione E
escluso il bottazzo

602 ± 10

larghezza massima a ca.
2160 mm da prua

1415 ± 10

Poppa

A

B

C

D

Prua

sezioni

Lunghezza massima

3669
3660 ± 10

Peso
dello scafo (*)

111

kg 108 min.
stazzabile

Pesi correttori

111

kg 3 max.

Peso timone con
barra e stick

4,5

kg 4 min.

Totale

115,5

kg 115 min.

(*) con attrezzature bloccate, paglioli
e protezione metallica chigliette e
chiglia (max. 2 kg)

Peso Paglioli

111

Pesi correttori


111

baricentro (**)

(**) Indipendenti dal peso
correttore dello scafo


TIMONE

spessore **22**
22 ± 3



DERIVA

estensione **812** peso **15**
830 max. 15 ± 1,5



inclinazione max.
bordo d'uscita

75
75°

NOTE DELLO STAZZATORE


Baricentro:

posizione verticale mm.....343.....dal fondo della chiglia

posiz. longitud. mm.....1720.....dal piano rif.specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm.....976.....

Passanti: Albero Boma Pancia Deriva



A.I.C.D.

ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE DINGHY 12 p

CERTIFICATO DI STAZZA per DINGHY in VTR

Nome del Dinghy 12 p.....LUCIA.....

Numero Velico.....ITA 2385.....Cod. Identif.AICD.....2018 LIL 0169.....

PROPRIETARIO.....Sig. Paolo Todella.....

Indirizzo.....Piazza Follore, 6 57128 Livorno.....

Società di appartenenza.....Circolo Velico Antiquano.....

Porto di armamento.....Livorno.....

Cantiere Costruttore.....Cantiere Lillia.....

Luogo di costruzione.....Pianello del Lario.....

Anno di costruzione.....2018..... Scafo in ☒ Vtr/legno ☒ Sola Vtr

Stazzato dal Sig.....Roberto Ravaglio.....il.....27/2/2018.....

Certificato di Stazza n°.....1172.....emesso il.....10/1/19.....per.....Nuova Costruzione.....



DINGHY 12p. ITA

2385

Dichiarazione di conformità N° del

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa
rispetto al punto di stazza

al centro alla falchetta
390 **360**

390 360

spessore specchio

di poppa

20

20 min.

punto di stazza

A

S

864

864

864

432

432

204

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

altezza sezione B
(a 1932 mm dalla prua)

575

565 ± 10

43 ± 2

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

altezza cassa deriva

385

305 min.

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

centro della mastra

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

misure altezza chiglia
all'esterno dello scafo

A **209**

211 ± 10

C **65**

68 ± 10

E **38**

37 ± 10

G **33**

40 ± 10

H **36**

34 ± 10

I **148**

152 ± 10

L **51**

56 ± 10

M **20**

19 ± 10

O **3**

3 ± 10

Q **19**

19 ± 10

S **36**

38 ± 10