


NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 323 dal fondo della chiglia
 posizione longitudinale mm 1724 da piano di rif. specchio poppa
 Raggio d'inerzia: mm 970



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
 per
Dinghy 12 p. in VTR

Nome del Dinghy 12 piedi ASTRA II
 Numero Velico ITA 2407 Numero Identif. AICD 2021 LIL 0170
 Proprietario Andrus Strassers
 Tessera FIV N.
 Indirizzo Via Welf Fenari 43 3035 Mirano (VE)
 Società alla quale è iscritto Unione Vela Mestre
 Porto d'armamento Mestre
 Costruttore Cantieri Navitico Lillia
 Luogo di costruzione Pianello del Lario
 Anno di costruzione 2021 Scafo in ☐ VTR legno ☒ Sola VTR
 Stazato dal Sig. Roberto Ravaglia N. Identific. FIV 107
 a Pianello del Lario il 26/6/2021
 Certificato di stazza n° 1192 emesso il 8 Novembre 2022
 Causale: Passaggio di Proprietà



Messa Anno 02/2022

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro:

posizione verticale mm.....323.....dal fondo della chiglia

posiz. longitud. mm.....1724.....dal piano rif.specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm.....970.....

Marzo 2009



A.I.C.D.

ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE DINGHY 12 p

CERTIFICATO DI STAZZA per DINGHY in VTR

Nome del Dinghy 12 p.....PELVA BIANCA.....

Numero Velico.....ITA 2407.....Cod. Identif.AICD.....2021 LIL 0120.....

PROPRIETARIO.....Stefano Parodi.....

Indirizzo.....Piazza Sant'Ambrogio, 12 20123 Milano.....

Società di appartenenza.....L.N.I. sez Milano.....

Porto di armamento.....Luino.....

Cantiere Costruttore.....Cantiere Nautico Lillia.....

Luogo di costruzione.....Pranello del Lario.....

Anno di costruzione.....2021.....Scafo in ☐ Vtr/legno ☒ Sola Vtr

Stazzato dal Sig.....Roberto Ravaglia.....il 24/6/21 a.....Pranello del Lario.....

Certificato di Stazza n°.....1192.....emesso il 6/6/2021 per.....Nuova Controlli as



DINGHY 12p. ITA

2407

Dichiarazione di conformità N°..... del.....

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa
rispetto al punto di stazza

al centro 390
alla falchetta 360

spessore specchio
di poppa

20
20 min.

altezza sezione B
(a 1932 mm dalla prua)


575
565 ± 10

centro della mastra

420

misure altezza chiglia
all'esterno dello scafo

A 209
211 ± 10
C 65
68 ± 10
E 39
37 ± 10
G 33
40 ± 10
H 34
34 ± 10
I 148
152 ± 10
L 51
56 ± 10
M 20
19 ± 10
O 3
3 ± 10
Q 18
19 ± 10
S 36
38 ± 10



Peso dello scafo (*) 111 kg 108 min. stazzabile

Pesi correttori / kg 3 max.

Peso timone con barra e stick 4,23 kg 4 min.

Totale 115,230 kg 115 min.

(*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)


Peso Paglioli

Pesi correttori baricentro (**)

(**) Indipendenti dal peso correttore dello scafo

TIMONE

spessore 24
22 ± 3



DERIVA

estensione 820 830 max. peso 15 15 ± 1,5

